

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LS AY -PM06/E/18X18/12/1

Medium Profiles for LED Strips | Профили для стандартных лент



---

### Области применения

- Общее освещение для внутренней установки

---

### Преимущества продукта

- Прочный алюминиевый профиль
- Быстрая и простая установка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	1000 mm
Ширина	18,0 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	18,0 mm
Высота	18,0 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	18,0 mm
Вес продукта	150,00 g

### ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Цвет продукта	Серый
---------------	-------

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+45 °C
Диапазон температур в процессе раб [PIM]	-15...+45 °C


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Комментарий о продукте	Можно комбинировать с незащищенными лентами SUPERIOR / Нельзя комбинировать с защищенными лентами PERFORMANCE / Можно комбинировать с незащищенными лентами PERFORMANCE / Можно комбинировать с защищенными лентами PERFORMANCE, включая заглушку и исключая разъемы / Можно комбинировать с незащищенными лентами VALUE / Можно комбинировать с защищенными лентами VALUE
------------------------	--

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

t хранения	-35...+85 °C
------------	--------------

### ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	Catalogs

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075279308	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	151.00 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4058075279315	Bundle 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	1510.00 g	1.38 dm <sup>3</sup>

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075279322	Shipping box 50	1,030 mm x 220 mm x 130 mm	8177.00 g	29.46 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.