

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку RJ45

Общие данные заказа

Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2015-12-31
Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-BP
Номер для заказа	1012090000
Исполнение	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 14, металл, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248719747
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	115,44 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Variant 14, металл, защита от изгиба	Цвет	черный
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Диаметр изоляции, мин.	0,85 mm
Диаметр изоляции, макс.	1,6 mm	Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Connection diameter, solid	0.4...0.64 mm
Conductor connection cross-section, solid (AWG)	AWG 24...AWG 22	Connection diameter, flexible	0.48...0.76 mm
Conductor connection cross-section, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Классификация MICE M	M ₃
Классификация MICE I	I ₃	Классификация MICE C	C ₁
Классификация MICE E	E ₃	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
Диаметр оболочки, макс.	10 mm	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP 67	Циклы коммутации	750
Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)		

Стандарты

Оборудование для кабелей связи общего назначения	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918, проект 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51		

Загрузки

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf	PROFINET Сертификат изготовителя	PN Manufacturer Declaration.pdf
Видео по инсталляции	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4		

Классификация

ETIM 4.0	EC000018	ETIM 5.0	EC000018
ETIM 6.0	EC000018	ETIM30	EC000018
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Промышленный Ethernet IE-PS-V14M-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-RJ45-FH-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

