

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-HYB-10P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
гибридную вставку

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P
Номер для заказа	1072910000
Исполнение	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-HYB-10P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	103,63 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14
---------------------------	--------------------------

Электрические свойства

Объемное сопротивление	< 10 mΩ
------------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP 67	Диаметр изоляции, макс.	1,05 mm
Диаметр изоляции, мин.	0,85 mm	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,08 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0,75 mm ²
Соединение 1	Hybrid (Q10)	Соединение 2	Обжим
Циклы коммутации	500	Экранирование	закрытый на 360°

Классификация

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC002598	eClass 6.2	27-25-05-01
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V14M-HYB-10P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

