

**EG-серия
EGS EG2 EN 230VAC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

В отличие от клемм с предохранителем с индикацией отказа
здесь светодиод сигнализирует об исправном предохранителе.

Общие данные заказа

Тип	EGS EG2 EN 230VAC
Номер для заказа	1115860000
Исполнение	Активные компоненты, Предохранитель - плавкая вставка
GTIN (EAN)	4008190123871
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**EG-серия
EGS EG2 EN 230VAC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	20 mm	Масса нетто	41,8 g
--------	-------	-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...55 °C	Температура хранения	-40 °C...100 °C
---------------------	----------------	----------------------	-----------------

Классификация

ETIM30	EC000943	UNSPSC	30-21-19-21
eClass 5.1	27-13-08-01	eClass 6.2	27-13-08-02
eClass 7.1	27-14-02-01		

Общие данные

Высота с TS 32	67,5 mm	Высота с TS 35	63,5 mm
оптическая индикация функционирования	Светодиод зеленый		

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
--------------------------	-----	---------------------	---

Технические данные

Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)	230 V	Предохранитель, макс.	6,3 A
--	-------	-----------------------	-------

Размеры

Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	4 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - технические данные	В блок не вставлен предохранитель!
-------------------------------------	------------------------------------

Лист данных

EG-серия
EGS EG2 EN 230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

