

SAIE-M12B-5S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Общие данные заказа

Тип	SAIE-M12B-5S2.0U HW
Номер для заказа	1222270000
Исполнение	Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 5
GTIN (EAN)	4050118005905
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAIE-M12B-5S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	89 g
-------------	------

Общие данные

Вид защиты	IP 68	Диаметр контактного гнезда	M12
Диапазон температур корпуса	-5 ... +70 °C	Длина жилы / кабеля	2 m
Кабельный ввод	PG 9	Количество полюсов	5
Материал	Полиуретан/ПВХ	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	125 V	Номинальное напряжение [текст]	125 В (5-полюсный) / 60 В (8-полюсный)
Номинальный ток	4 A	Номинальный ток [текст]	4A (5-конт.), 2A (8-конт.)
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение жилы	0,25 mm ²	Цвет оболочки	черный

Классификация

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

SAIE-M12B-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Схема соединений**