

**SAI-M23-SE-19-F-PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

**Общие данные заказа**

Тип	SAI-M23-SE-19-F-PE
Номер для заказа	<a href="#">1224430000</a>
Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем
GTIN (EAN)	4050118008081
Норма упаковки (VPE)	1 штук

## SAI-M23-SE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	15 g
-------------	------

## Общие данные

Вид соединения	Соединение под пайку	Количество полюсов	19
Количество/диаметр контактов	16 x 1 мм + 3 x 1,5 мм	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Наружный диаметр провода	-	Номинальный ток	8 А / 1 мм + 10 А / 1,5 мм
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Поверхность контакта	позолоченный
Сопротивление изоляции	> 10 <sup>6</sup> мΩ	Характеристики пожаростойкости	V-0
Циклы коммутации	> 1000		

## Классификация

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02		

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**SAI-M23-SE-19-F-PE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

