

**SAI-M23-BE-9-10MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

**Общие данные заказа**

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Тип                  | SAI-M23-BE-9-10MM                            |
| Номер для заказа     | <a href="#">1224520000</a>                   |
| Исполнение           | Концентратор сигналов, соединительный разъем |
| GTIN (EAN)           | 4050118008418                                |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук                                       |

## SAI-M23-BE-9-10MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |     |
|-------------|-----|
| Масса нетто | 9 g |
|-------------|-----|

## Общие данные

|                              |                                    |                                |                          |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Вид соединения               | Соединение под пайку               | Количество полюсов             | 9                        |
| Количество/диаметр контактов | 8 x 1 мм + 1 x 2 мм                | Материал контакта              | Медно-цинковый сплав     |
| Наружный диаметр провода     | -                                  | Номинальный ток                | 8 A / 1 mm + 20 A / 2 mm |
| Основной материал корпуса    | Термопластичный полиамид PA 6, PBT | Поверхность контакта           | позолоченный             |
| Сопротивление изоляции       | $> 10^{10} \Omega$                 | Характеристики пожаростойкости | V-0                      |
| Циклы коммутации             | $> 1000$                           |                                |                          |

## Классификация

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC002635    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 |            |             |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**SAI-M23-BE-9-10MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

