

**SAI-M23-BE-9-17MM-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

**Общие данные заказа**

Тип	SAI-M23-BE-9-17MM-G
Номер для заказа	<a href="#">1224760000</a>
Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем
GTIN (EAN)	4050118008425
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAI-M23-BE-9-17MM-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	15 g
-------------	------

**Общие данные**

Вид соединения	Соединение под пайку	Количество полюсов	9
Количество/диаметр контактов	8 x 1 мм + 1 x 2 мм	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Наружный диаметр провода	-	Номинальный ток	8 A / 1 мм + 20 A / 2 мм
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Поверхность контакта	позолоченный
Сопротивление изоляции	$> 10^{10} \Omega$	Характеристики пожаростойкости	V-0
Циклы коммутации	$> 1000$		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**SAI-M23-BE-9-17MM-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения**