

**P-серия  
TW PRV8 1-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Разделительные пластины распределительных клемм и распределителей потенциала служат для визуального разделения функциональных узлов.

Для обеспечения оптимальной ориентации при работах по расширению и техническому обслуживанию предусмотрены разделительные пластины с маркировкой, которые позволяют быстро идентифицировать отдельные контактные гнезда.

Имеются разделительные пластины с маркировкой и без маркировки для 4-, 8- и 16-уровневых распределительных клемм и распределителей потенциала.

**Общие данные заказа**

Тип	TW PRV8 1-8
Номер для заказа	<a href="#">1230080000</a>
Исполнение	P-серия, Разделительная пластина, серый, 2 мм, с маркировкой 1-8, горизонтально
GTIN (EAN)	4050118013740
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**P-серия  
TW PRV8 1-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	2 mm	Высота	120 mm
Глубина	59,7 mm	Масса нетто	9,5 g

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------	--------

**Параметры системы**

Исполнение	с маркировкой 1-8, горизонтально	Количество уровней	8
Монтажная рейка	нет		

**Характеристики материала**

Материал	Поликарбонат	Цвет	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	ETIM30	EC000886
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**P-серия  
TW PRV8 1-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения**