

**Промышленный Ethernet
IE-C5DS4UG0020MBSMCS-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан,
зеленый

Общие данные заказа

Тип	IE-C5DS4UG0020MBSMCS-E
Номер для заказа	1244130020
Исполнение	Системный кабель, Фланец M12, M12 - male / straight, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
GTIN (EAN)	4050118045628
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-C5DS4UG0020MBSMCS-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр изоляции	1,5 mm	Длина	2 m
Масса нетто	168 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	-50 °C...70 °C
Температура монтажа	-20 °C...60 °C		

Вилка

Исполнение вилки, левосторонняя	Фланец M12	Исполнение вилки, правосторонняя	M12 - male / straight
---------------------------------	------------	----------------------------------	-----------------------

Конструкция кабеля

Сечение [текст]	4*AWG 22/7 - 0,36 мм ²	Диаметр изоляции	1,5 mm
Экранирование	контакт экрана 360°	Материал оболочки	Полиуретан
Диаметр оболочки, макс.	6,7 mm	Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	5 x диаметр кабеля	Радиус изгиба мин., повторяющийся	15 x диаметр кабеля
---------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Электрические свойства кабеля

Категория	Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B)
-----------	--

Классификация

ETIM 4.0	EC000830	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830	ETIM30	EC000830
eClass 6.2	27-06-18-01	eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01	eClass 9.0	27-06-18-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-C5DS4UG0020MBSMCS-E


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Диаграмма


M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

Габаритный чертеж



Шестигранная гайка прилагается незавинченной

Габаритный чертеж



со сквозным отверстием