

**SAI GHDE 4M12 2S2B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Имеются три различных размера корпуса: 54 мм и 30 мм шириной, как длинная, так и короткая модель. Все корпуса содержат изоляционный пластик Rosap, который очень крепкий и стойкий (к коррозии). Использование защелкивающихся наконечников обеспечивает легкую разборку, поэтому возможно быстрое выявление и устранение неисправностей. Символы, данные, чертежи или текст также могут быть гравированы лазером на поверхности корпуса, если потребуется.

**Общие данные заказа**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Тип                  | SAI GHDE 4M12 2S2B         |
| Номер для заказа     | <a href="#">1246570000</a> |
| GTIN (EAN)           | 4050118034776              |
| Норма упаковки (VPE) | 25 штук                    |

**SAI GHDE 4M12 2S2B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 61,84 g |
|-------------|---------|

**Технические данные - пустые корпуса**

|            |  |                           |         |
|------------|--|---------------------------|---------|
| Вид защиты | IP 67 (в полностью смонтированном состоянии) | Основной материал корпуса | PBT, PC |
|------------|--|---------------------------|---------|

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC002635    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 |            |             |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**SAI GHDE 4M12 2S2B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

