

**Отвертка
SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Общие данные заказа

Тип	SDIK PZ1 SL
Номер для заказа	1274730000
Исполнение	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118073225
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Отвертка
SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	64 g
-------------	------

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	80 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	Размер PZ1
Форма	Pozidrive		

Классификация

ETIM 4.0	EC000174	ETIM 5.0	EC000174
ETIM 6.0	EC001395	ETIM30	EC001395
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06

Сертификаты

Сертификаты



**Отвертка
SDIK PZ1 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображения****Пример использования**