

**SAIE-M12B-PB-2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

**Общие данные заказа**

Тип	SAIE-M12B-PB-2.0U HW
Номер для заказа	<a href="#">1279480200</a>
Исполнение	Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4050118071092
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAIE-M12B-PB-2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	142 g
-------------	-------

**Общие данные**

Вид защиты	IP 68	Диаметр контактного гнезда	M12
Диапазон температур корпуса	-20 ... +60 °C	Длина жилы / кабеля	2 m
Кабельный ввод	PG 9	Количество полюсов	2
Материал	Полиуретан не содержит галогенов	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контакта	
Поперечное сечение жилы	0,25 mm <sup>2</sup>	Цвет оболочки	позолоченный фиолетовый (аналогично RAL 6021)

**Классификация**

ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC000830
eClass 6.2	27-06-18-01	eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01	eClass 9.0	27-06-18-01

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**SAIE-M12B-PB-2.0U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**