

**Промышленный Ethernet
IE-SFP-1GLSXLC-T**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Соответствие стандарту IEEE 802.3z (модули Gigabit)
- Соответствие стандарту IEEE 802.3u (модули Fast Ethernet)
- Симметричные входы-выходы LVPECL (модули Gigabit)
- Симметричные входы-выходы PECL (модули Fast Ethernet)
- Индикатор распознавания сигналов TTL
- Сдвоенный разъем LC с возможностью подключения во время работы
- Лазерное изделие класса 1, соответствующее стандарту EN 60825-1
- Рабочая температура от -40 до 85 °C (модели T)

Общие данные заказа

Тип	IE-SFP-1GLSXLC-T
Номер для заказа	1286710000
Исполнение	SFP-Modul, -40 °C...85 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, Соединительный разъем LC, 2 км
GTIN (EAN)	4050118077520
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-SFP-1GLSXLC-T**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	25 g
-------------	------

Гарантия

Период времени	3 года
----------------	--------

Данные для заказа

Варианты SFP	Gigabit-Ethernet, Multimode, Соединительный разъем LC, 2 км	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
--------------	--	---------------------	----------------

Интерфейсы

Порты Ethernet	1	Промышленный разъем	Duplex-LC
----------------	---	---------------------	-----------

Окружающие условия

Влажность	5 - 95 % (без конденсации)	Рабочая температура, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	85 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C		

Стекловолокно Gigabit-Ethernet

Link-Budget Gigabit-Ethernet	10 dB	Длина волны Gigabit-Ethernet	1 310 nm
Макс. TX Gigabit-Ethernet	-1 dBm	Мин. TX Gigabit-Ethernet	-9 dBm
Системный резерв Gigabit-Ethernet		Типовые расстояния Gigabit-Ethernet	2 км (62,5/125 мкм, 750 МГц * км @ 1310 нм многомодовый стекловолоконный кабель)
	-3 dBm		
Чувствительность приема Gigabit-Ethernet	-19 dBm		

сертификаты и соответствие требованиям по ЭМС

Безопасность	UL, TÜV
--------------	---------

Классификация

eClass 6.2	19-17-01-90	eClass 7.1	19-17-01-90
eClass 8.1	19-17-01-90	eClass 9.0	19-17-01-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Промышленный Ethernet
IE-SFP-1GLSXLC-T**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Загрузка**

Декларация соответствия [K4230912.pdf](#)