

**Промышленный Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Медиа-конвертер FreeCon Active PROFINET с функциями диагностики, для вставного разъема PushPull вар. 14 по стандарту IEC 61076-3-117 с RJ45 и SC-RJ POF по стандарту IEC 61754-24 и PushPull Power по спецификации PROFINET.

Общие данные заказа

Тип	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Номер для заказа	1324440000
Исполнение	Розетка, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118128208
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса	780 g	Масса нетто	722,04 g
-------	-------	-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...55 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E141197
---------------------------	--	----------------------	---------

Электрические свойства

Диапазон рабочего напряжения	18...30 V DC	Потребляемый ток [текст]	тип. 200 mA
Протокол	PROFINET iRT	Рабочее напряжение	24 V DC
Светодиодная индикация	P1: порт активен, P2: порт активен, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины, US1: напряжение 1 (электроника), US2: напряжение 2	Скорость передачи в бодах	100 MB

Downloads

Вручную	1324440000_FreeCon Active_V1_0_gb.pdf	Встроенное ПО	WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip
Конфигуратор CFG	Weidmueller_FreeCon_CFG	Руководство по обновлению	FW_Update_How_to.pdf
Сертификация PNO	PI_Zertifikat_1324440000	Файл GSDML	GSDML-V2.25- Weidmuller- FCAPIMPOF-20130124.zip

Классификация

eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

