

**Промышленный Ethernet
IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Собранные IE-провода, PROFINET, кат. 6_A, PBX,
зеленый, M12 X-тип

Общие данные заказа

Тип	IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E
Номер для заказа	1398070005
Исполнение	Соединительный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), PBX, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118199628
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Диаметр изоляции	1,58 mm	Длина	0,5 m
Масса нетто	83 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C	Температура хранения	-40 °C...80 °C
Температура монтажа	-40 °C...80 °C		

Стандарты

Стандарт, конструкция	UL-Style 2461
-----------------------	---------------

Вилка

Исполнение вилки, левосторонняя	M12 X-тип IP 67, вилка прямая	Исполнение вилки, правосторонняя	M12 X-тип IP 67, вилка прямая
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Конструкция кабеля

Сечение [текст]	4*2*AWG 23/7	Диаметр изоляции	1,58 mm
Цветовая последовательность жилы - пары жил	бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый	Экранирование	S/FTP
Материал оболочки	ПВХ	Диаметр оболочки, макс.	8,8 mm
Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)		

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., однократный	4 *диаметр	Радиус изгиба мин., повторяющийся	8 *диаметр
Растягивающее усилие	≤ 150 Н	Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1-2

Электрические свойства кабеля

Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-----------	--

Классификация

ETIM 5.0	EC000748	ETIM 6.0	EC000748
eClass 6.2	27-06-03-90	eClass 7.1	27-06-03-90
eClass 8.1	27-06-03-90	eClass 9.0	27-06-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

Развод контактов

