

**Промышленный Ethernet
IE-FPOD2UG-MW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный
кабель, пластиковый

Общие данные заказа

Тип	IE-FPOD2UG-MW
Номер для заказа	1398770000
Исполнение	Тросовый кабель, Для тросовой прокладки, Breakout, 980 µm, Полиуретан, Товар, продаваемый на метры, от 50 м
GTIN (EAN)	4050118200614
Норма упаковки (VPE)	1 m

**Промышленный Ethernet
IE-FPOD2UG-MW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	46 g
-------------	------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C	Температура хранения	-40 °C...85 °C
Температура монтажа	-30 °C...60 °C		

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки [текст]	7,5 mm	Диаметр сердечника	980 µm
Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout	Количество жил	2
Диаметр пары жил	2,2 mm	Материал оболочки	Полиуретан
Диаметр оболочки, макс.	8 mm	Цвет оболочки	зеленый

Механические свойства и свойства материала кабеля

Циклы сгиба	100 000, r = 80 mm	Радиус изгиба мин., однократный	25 mm
Радиус изгиба мин., повторяющийся	60 mm	Галогены	Нет

Оптоволокно

Затухание	≤ 160 дБ/км при 650 нм	Полоса пропускания [текст]	> 35 МГц*100 м при 650 нм
Тип волокна	POF		

Классификация

eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-06-10-03	eClass 9.0	27-06-10-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-FPOD2UG-MW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

