

**SAI, пассивный
SAI-4-M 5P M12 ZF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

Общие данные заказа

Тип	SAI-4-M 5P M12 ZF
Номер для заказа	1854000000
Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель
GTIN (EAN)	4032248389865
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAI, пассивный
SAI-4-M 5P M12 ZF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	206 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-
---------------------	---

Общие данные

Количество контактных гнезд	4	Количество полюсов	5
Вид защиты	IP 68	Сопротивление изоляции	10 ⁹ Ω
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 А	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Наружный диаметр провода	-

Классификация

ETIM 4.0	EC000830	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830	ETIM30	EC000830
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-91-90

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SAI, пассивный
SAI-4-M 5P M12 ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж



Диаграмма

