

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из металла, вкл. вставку SC

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
Номер для заказа	1963290000
Исполнение	Оптоволоконный разъем, Variant 1, SC-Duplex POF, защита от изгиба, IP 67
GTIN (EAN)	4032248651764
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	158,2 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-24
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP 67	Вносимые потери	0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый, ≤ 1,0 дБ POF
Диаметр оболочки, макс.	10 mm	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
Затухание отражения	40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый	Описание артикула	Variant 1, SC-Duplex POF, защита от изгиба
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Соединение 1	SC
Соединение 2	SC	Тип волокна	POF
Цвет	прочее	Циклы коммутации	500

Downloads

Видео по инсталляции	STEADYTEC® assembly instruction SC-RJ - POF IP67 connector_EN_HD.mp4	Сертификат ГОСТ	POCC DE.ME25.B01411.pdf
----------------------	---	-----------------	----------------------------

Классификация

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Промышленный Ethernet IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

