

Промышленный Ethernet IE-OM-V04P-K21-2L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Двойная розетка, исполнение для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Общие данные заказа

Тип	IE-OM-V04P-K21-2L
Номер для заказа	1966240000
Исполнение	Розетка, IP 67, Variant 4, 2 порта, левый
GTIN (EAN)	4032248658435
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-OM-V04P-K21-2L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	148 mm	Ширина	113 mm
Глубина	57 mm	Масса нетто	551 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения	
Температура монтажа			

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4
---------------------------	-------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP 67	Вид монтажа	Напольный монтаж, Настенная монтаж
Диаметр оболочки, макс.	10 mm	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
Основной материал корпуса	AL-Si 12	Цвет	серый
Циклы коммутации	750		

Downloads

Сертификат ГОСТ	POCC DE.ME25.B01411.pdf
-----------------	----------------------------

Классификация

ETIM 4.0	EC000439	ETIM 5.0	EC000439
ETIM 6.0	EC000439	ETIM30	EC001084
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-OM-V04P-K21-2L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

