

Компоненты полевой шины FBCon SS PCG 8way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Распределительная коробка FBCon Fieldbus предлагается в промышленной и EEx (ia) версии. Они используются для соединения от 1 до 8 полевых устройств или датчиков.

Они соединяются через ответвительные линии. Подключение к ответвительной линии может быть выполнено с помощью штекера M12 или напрямую через кабельный ввод ЭМС. Передача данных и питание устройства осуществляются по общей 2-проводной линии.

Распределительные коробки предлагают следующие функции в зависимости от варианта исполнения.

- Пружинная система соединений
- Защита от перенапряжения для главной линии
- Ограничитель тока для каждого ответвления
- Кабельный ввод ЭМС
- Вставные разъемы M12
- Контакт для внешнего заземления
- Бесперебойная работа шины
- Промышленное исполнение
- Встроенное шинное окончание (не EX)
- Взрывозащищенное исполнение ATEX
- Элемент выравнивания давления
- Классы защиты IP65, IP66, IP67
- Варианты исполнения из нержавеющей стали
- Совместимость с PROFIBUS-PA

Общие данные заказа

Тип	FBCon SS PCG 8way
Номер для заказа	8640720000
Исполнение	Стандартный концентратор, 8-канальный распределитель полевой шины, IP 66
GTIN (EAN)	4032248316984
Норма упаковки (VPE)	1 штука

**Компоненты полевой шины
FBCon SS PCG 8way**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	175 mm	Ширина	80 mm
Высота	58 mm	Масса нетто	1 082 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C	Средняя температура	-40 °C...80 °C
Температура хранения	-40 °C...80 °C		

Классификация

ETIM 4.0	EC001604	ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604	ETIM30	EC000214
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-24-26-08	eClass 7.1	27-24-26-08
eClass 8.1	27-24-26-08	eClass 9.0	27-24-26-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	CG = латунный кабельный ввод PCG = пластмассовый кабельный ввод
Текст указания - технические данные	Продукция FBCon не может использоваться в условиях с высоким содержанием солей.

Загрузка

Упаковочный лист	assembly instruction german / english
Декларация соответствия	Declaration of Conformity.pdf

Компоненты полевой шины
FBCon SS PCG 8way

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

