

RIDER-серия
RIM-I 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Втычной модуль защиты для релейного цоколя
 RIDERSERIES RCI / RCM с функциями защиты.

- По выбору, с зеленым или красным светодиодом
- С безынерционным диодом
- для электропитания UC

Общие данные заказа

Тип	RIM-I 2 110/230VDC
Номер для заказа	8869690000
Исполнение	RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 110...230 V DC, Втычное соединение
GTIN (EAN)	4032248614622
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**RIDER-серия
RIM-I 2 110/230VDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	11,3 mm	Высота	10 mm
Глубина	32,2 mm	Масса нетто	2 g

Температуры

Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура хранения	-40 °C...70 °C		

Вход

Номинальное напряжение	110...230 V DC	Схема защиты	безынерционный диод
Индикация состояния	светодиод, красный		

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus)	E223759	Нормы	UL 508
----------------------	---------	-------	--------

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

Классификация

ETIM30	EC000683	UNSPSC	32-11-15-03
eClass 5.1	27-11-06-35	eClass 6.2	27-11-06-35
eClass 7.1	27-11-06-35		

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - аксессуары	Можно вставить только в основание SRC-I
-----------------------------	---

**RIDER-серия
RIM-I 2 110/230VDC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Схема соединений****Габаритный чертёж**