

**Промышленный Ethernet
IE-TO-LCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
LC-дуплекс согласно IEC 61754-20

Общие данные заказа

Тип	IE-TO-LCD-MM
Номер для заказа	8947010000
Исполнение	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, LC-Duplex, Многомодовый, IP 20
GTIN (EAN)	4032248735020
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-TO-LCD-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	35,9 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температура монтажа
Температурный диапазон монтажа, макс.	70 °C	

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

Общие данные

Вид защиты	IP 20	Вид монтажа	TS 35
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Тип волокна	Многомодовый
Цвет	Светло-серый	Циклы коммутации	1000

Классификация

ETIM 4.0	EC000018	ETIM 5.0	EC000018
ETIM 6.0	EC000018	ETIM30	EC000018
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-TO-LCD-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

