

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-LCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение  
LC-дуплекс согласно IEC 61754-20

**Общие данные заказа**

| Тип                  | IE-TO-LCD-SM                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номер для заказа     | <a href="#">8947020000</a>                                               |
| Исполнение           | Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, LC-Duplex, Одномодовый, IP 20 |
| GTIN (EAN)           | 4032248735037                                                            |
| Норма упаковки (VPE) | 10 штук                                                                  |

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-LCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 35,9 g |
|-------------|--------|

**Температуры**

|                                       |                |                      |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| Рабочая температура                   | -40 °C...70 °C | Температура хранения |
| Температурный диапазон монтажа, мин.  | -25 °C         | Температура монтажа  |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 70 °C          |                      |

**Стандарты**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-20 |
|---------------------------|--------------|

**Общие данные**

|                           |              |                  |             |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Вид защиты                | IP 20        | Вид монтажа      | TS 35       |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 V0  | Соединение 1     | LC Duplex   |
| Соединение 2              | LC Duplex    | Тип волокна      | Одномодовый |
| Цвет                      | Светло-серый | Циклы коммутации | 1000        |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30     | EC000018    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |

**Сертификаты**

Сертификаты




|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Промышленный Ethernet  
IE-TO-LCD-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Чертеж**

