

Промышленный Ethernet IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Общие данные заказа

Тип	IE-XR-RJ45/RJ45-2
Номер для заказа	8952950000
Исполнение	Встраиваемый разъем, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP 67
GTIN (EAN)	4032248744329
Норма упаковки (VPE)	24 штук

**Промышленный Ethernet
IE-XR-RJ45/RJ45-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	21,417 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5
---------------------------	---------------

Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Сопротивление изоляции	> 500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≤ 1500 V DC

Классификация

eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты




ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Промышленный Ethernet
IE-XR-RJ45/RJ45-2**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

