

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Общие данные заказа

Тип	CRIMPFIX LZ
Номер для заказа	9027310000
Исполнение	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
GTIN (EAN)	4032248285440
Норма упаковки (VPE)	1 штук

CRIMPFIX LZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	330 mm	Ширина	390 mm
Высота	460 mm	Масса	31 kg
Масса нетто	36 000 g		

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции [текст]	2 x 0,5 - 2 x 1,5 мм ²	Длина кабельного наконечника	14 мм
Длина обжима	8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	1,5 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²	Кабельные наконечники, тип	Кабельные наконечники для обжима двух проводов
Подключение сжатого воздуха	5 бар	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1 с	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

Классификация

ETIM 4.0	EC000494	ETIM 5.0	EC000494
ETIM 6.0	EC000494	ETIM30	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	17-13-01-03	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	17-13-01-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Концевые кабельные муфты, см. главу J
Текст указания - технические данные	<p>Автоматическое устройство для зачистки и обжима проводов</p> <p>Автоматические машины предназначены для обработки проводов по стандартам DIN VDE 0295/5, DIN VDE 0281/102 и DIN VDE 0281/103.</p> <p>Обработка других типов проводов — по запросу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для незакрепленных двойных кабельных наконечников с пластиковыми манжетами • Зачистка и обжим провода в один прием • Вибрационный конвейер для захвата незакрепленных двойных кабельных наконечников • Быстрая адаптация к требуемому диапазону сечений проводов • Смена инструментов не требуется — эффективная и оперативная обработка • Электрический/пневматический привод • Полное электронное управление • Для средних партий • Диапазон сечений: 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² • Длина обжима: 8 мм • Длина кабельного наконечника: 14 мм
Текст указания - аксессуары	1120900000 -титановое зачищающее лезвие (до сер. № 1758) 1283520000 -титановое зачищающее лезвие (до сер. № 1771)

CRIMPFIX LZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения