

ПАСПОРТ МИКРОФОН — ТАНГЕНТА (МТП-500)



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ненаправленный МИКРОФОН-ТАНГЕНТА МТП-500 (далее — микрофон), предназначен для применения в системах речевого оповещения и голосовой связи, для подачи речевых команд, в составе звукоусилительного комплекса С-К-120М. Микрофон может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 50°С и влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№пп	Наименование параметра	Значение
1	Номинальный диапазон частот, Гц	300...7000
2	Чувствительность (на согласованной нагрузке), мВ/Па	3±0,3
3	Сопротивление, Ом	500
4	Тип разъема	Jack 3.5 мм
5	Габариты корпуса, не более, мм	90*60*50
6	Масса (с кабелем), кг	0,15

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Микрофон (с кабелем и разъемом угловым или прямым) - 1 шт.
2. Крепление – 1 шт. (схема крепления рис.1)
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 комплект




Рис.1 Схема крепления на корпусе изделия

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса микрофона. Корпус не должен иметь механических повреждений.
- 4.2. Подключите микрофон в микрофонный разъем прибора. Внутренняя схема микрофона приведена на рисунке 2




Рис.2. Внутренняя схема подключения

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание, посторонние призвуки) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. Микрофон ремонтируется только изготовителем.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации микрофона - 1 год со дня продажи потребителю.
- 6.2. Срок службы - 10 лет.
- 6.3. Гарантия не распространяется на прибор, имеющий механические повреждения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

(дата приёмки указана на этикетке на корпусе)

Микрофон МТП-500 зав. № _____ соответствует техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

**ПАСПОРТ
МИКРОФОН — ТАНГЕНТА (МТП-500)**

Единая служба техподдержки **8-(8452)-74-00-40**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

ПАСПОРТ МИКРОФОН — ТАНГЕНТА (МТП-500)



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ненаправленный МИКРОФОН-ТАНГЕНТА МТП-500 (далее — микрофон), предназначен для применения в системах речевого оповещения и голосовой связи, для подачи речевых команд, в составе звукоусилительного комплекса С-К-120М. Микрофон может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 50°С и влажности воздуха до 93% при температуре не выше 40°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№пп	Наименование параметра	Значение
1	Номинальный диапазон частот, Гц	300...7000
2	Чувствительность (на согласованной нагрузке), мВ/Па	3±0,3
3	Сопротивление, Ом	500
4	Тип разъема	Jack 3.5 мм
5	Габариты корпуса, не более, мм	90*60*50
6	Масса (с кабелем), кг	0,15

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Микрофон (с кабелем и разъемом угловым или прямым) - 1 шт.
2. Крепление – 1 шт. (схема крепления рис.1)
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 комплект




Рис.1 Схема крепления на корпусе изделия

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1. После распаковки проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса микрофона. Корпус не должен иметь механических повреждений.
- 4.2. Подключите микрофон в микрофонный разъем прибора. Внутренняя схема микрофона приведена на рисунке 2




Рис.2. Внутренняя схема подключения

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание, посторонние призвуки) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. Микрофон ремонтируется только изготовителем.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации микрофона - 1 год со дня продажи потребителю.
- 6.2. Срок службы - 10 лет.
- 6.3. Гарантия не распространяется на прибор, имеющий механические повреждения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

(дата приёмки указана на этикетке на корпусе)

Микрофон МТП-500 зав. № _____ соответствует техническим характеристикам и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

**ПАСПОРТ
МИКРОФОН — ТАНГЕНТА (МТП-500)**

Единая служба техподдержки **8-(8452)-74-00-40**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»