

МУФТА МОГ-Т3-40-1КБ4845-ВКМ10/13 ССД

Номенклатурный номер: 130101-00088



Предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также городских кабелей любых конструкций, в том числе и с броней из стальной гофрированной ленты.

Муфта МОГ-Т-3 превосходит все малогабаритные муфты, имеющиеся на российском рынке, по емкости кассеты в базовом комплекте. Кассета [КБ4825](#) позволяет использовать муфту при сращивании кабелей с различными количествами волокон в модулях, обеспечивая ввод любых модулей на кассету целиком, без применения адаптеров.

Способ герметизации корпуса с оголовником механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Герметизация вводимых кабелей механическая, осуществляется с использованием специально разработанных Вводов кабельных механических (ВКМ). Герметизация достигается за счет плотного обжатия кабеля введенного в ВКМ и самого ВКМ патрубком муфты. Муфта поставляется с оголовником, на котором два патрубка открыты и готовы для работы и двумя закрытыми патрубками. При необходимости ввести кабель в третий и четвертый патрубок, необходимо полностью срезать коническую часть соответствующего патрубка.

Муфта МОГ-Т-3 благодаря небольшим размерам может устанавливаться в местах, где размещение других муфт затруднено или просто невозможно. Например, в колодцах малого типа, в заполненных колодцах городских телефонных сетей, в подземных контейнерах типов УСП ([КОТ-2](#)), в телекоммуникационных шкафах.

Характеристики

Кол-во сварных соединений	96
Тип кассет	КБ48-4525
Макс. кол-во кассет	2
Кол-во вводов:	
- круглый открытый	2
- круглый закрытый	2
Герметизация корпуса	Хомут
Герметизация вводов	ВКМ
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +70
Габаритные размеры:	
- длина, мм	500
- диаметр, мм	146
Масса, кг	2

Комплектация

Корпус (оголовник, кожух, хомут)	1 шт.
Кассета КБ-4845 с крышкой	1 шт.
Гильзы КДЗС 4525	20 шт.
Пинцет для укладки КДЗС	1 шт.
Ввод ВКМ-22/10-13	2 шт.
Хомут металлический	2 шт.
Комплект маркеров и стяжек	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,014739
Вес, кг.:	1

Маркировка

МОГ	—	Муфта оптическая городская
Т	—	Тупиковая
3	—	Номер исполнения
40	—	один оголовник с 4-мя патрубками
1КБ4845	—	1 кассета типа КБ-4845
БКМ10/13	—	Ввод кабельный механический 10-13 мм

На корпусе муфты также имеются две проушины с отверстиями, предназначенные для крепления муфты к бухте запаса кабеля на [УПМК](#), в шкафу [ШРМ](#) или при подвеске на тросе.



Номенклатурный номер: 130101-00088

**МУФТА МОГ-Т3-40-1КБ4845-
ВКМ10/13 ССД**

1273,56 руб.

Розничная цена на 27.05.2025 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru