



Орбитально-шлифовальная машина

По многочисленным просьбам покупателей компания ЗУБР обновила дизайн орбитально-шлифовальной машины. Новый дизайн – более яркий и привлекательный. В отличие от серого, красный цвет менее подвержен загрязнению.



Электронная
регулировка оборотов



ВЕЛКРО
крепление

- Широкий диапазон частоты вращения
- Пылеотвод через основание
- Большая амплитуда для высокой эффективности





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Двигатель большой мощности** позволяет работать даже с твердыми поверхностями и большой зернистостью
- **Широкий диапазон** частоты вращения для выполнения работ с различными материалами
- **Большая амплитуда** увеличивает эффективность обработки

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Пылеотвод через основание** снижает запыление рабочей зоны
- **Система крепления Velcro** для быстроты крепления и замены
- **Эксцентриковый ход** имитирует ручное шлифование и исключает повреждение поверхности
- **Высокая надежность** конструкции

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Обрезиненное покрытие** рукоятки для лучшего хвата
- **Малый вес** облегчает работу
- **Мешок для сбора пыли** для поддержания чистоты рабочей зоны
- **Переходник** для подключения пылесоса



Артикул	ЗОШМ-450-125
Мощность, Вт	450
Размер основания, мм	125
Тип крепления шлифовального материала	Velcro
Частота вращения, об/мин	5000–13000
Амплитуда колебаний, мм	2
Функции	
Регулировка оборотов	●
Пылеотвод через основание	●
Подключение к пылесосу	●
Мешок для сбора пыли	●
Фиксация выключателя	●
Комплектация	
Шлифовальная бумага, шт.	1
Контейнер для пыли, шт.	1
Переходник для пылесоса, шт.	1
Упаковка	
Габариты, см	32 x 13.5 x 19.5
Масса изделия, кг	2
Масса изделия в упаковке, кг	2.4



Упаковка:
коробка картонная





450 Вт
МОЩНОСТЬ

125 мм
ОСНОВАНИЕ

Отверстия в основании способствуют эффективному отводу пыли из рабочей зоны



Рукоятка с мягким покрытием для комфортной работы



Бесступенчатая регулировка частоты вращения



Выключатель с фиксацией во включенном положении для длительных работ

Основная рукоятка с удобным хватом

Контейнер для сбора пыли уменьшает запыленность рабочего места

Основание с эксцентриковым движением имитирует ручное шлифование

Крепление бумаги на «липучку» Velcro для быстрой замены