



Аккумуляторные опрыскиватели

Аккумуляторный опрыскиватель со встроенным литиевым аккумулятором представляет собой передовую технологию в области садоводства. Легкий и мощный инструмент с удлиненным шлангом и эргономичной рукояткой, обеспечивает эффективное и комфортное использование.

БОЛЕЕ
150 л
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ
АККУМУЛЯТОРА

4v
LITHIUM

ОПЛ-Ш

ОПЛ-5



ПРОТИВ
ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ



ОПРЫСКИВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Небольшой вес** для снижения нагрузки на оператора
- **Увеличенная длина гибкого шланга** для свободы движения
- **Возможность работать из любой емкости****
- **Бак 5л в комплекте*** для независимой подачи воды



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Кнопка включения с фиксацией**
- **Регулируемая длина телескопической штанги**
- **Встроенный разъем зарядки Type-C**
- **Фильтр на конце заборной трубки** защищает насос от повреждений



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **3 сменные форсунки** для быстрой настройки формы струи под любые задачи
- **Мягкий плечевой ремень** для удобства работы*
- **Удобная ручка бака** для транспортировки*
- **Широкая горловина:** легкое заполнение и простая очистка бака*

Артикул ОПЛ-Ш

Объем бака, л

–

Макс. производительность, л/мин

1

Масса изделия, кг

0.7

Рабочее давление, бар

1.5–4

Длина шланга, м

6

Длина штанги, м

90–140

Напряжение аккумулятора, В

4

Емкость аккумулятора, А·ч

2.4

Тип аккумуляторной батареи

Li-Ion

Комплектация

Опрыскиватель, шт.

1

Телескопическая штанга, шт.

1

Насадки-форсунки, шт.

3

Зарядный кабель USB на USB type-C

1

Габариты упаковки (Д x Ш x В), см

61 × 7 × 11

Масса изделия / в упаковке, кг

0.65 / 0.85



ОПЛ-5

5

1

1.2

1.5–4

2

60–80

4

2.4

Li-Ion

1

1

3

1

30 × 17 × 25





1.0 / 1.3



Насадки и дальность работы

Благодаря гибкому шлангу и телескопической трубке, Вы можете обрабатывать растения на большом удалении от опрыскивателя и высоте

ОПЛ-5 2.3 м ОПЛ-Ш 7 м



Аккумуляторный опрыскиватель ОПЛ-Ш



3 сменные насадки
для настройки распыления



Фильтр на конце заборной трубки
защищает насос от повреждений



Регулируемая длина телескопической штанги –
позволяет настроить под оптимальное положение
для полива растений



Кнопка включения с фиксацией –
легкость использования



**ПРОТИВ
ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**


**Увеличенная длина
гибкого шланга 6 м** –
для свободы движения



Крепление к емкости
для фиксации шланга



Зарядный кабель TYPE-C
совместим с широким спектром устройств



Упаковка:
картонная коробка

Аккумуляторный опрыскиватель ОПЛ-5



3 сменные насадки
для настройки распыления



Длительная работа без дозаправки –
удобен для полива больших площадей



Регулируемая длина телескопической штанги –
позволяет настроить под оптимальное положение
для полива растений



Кнопка включения с фиксацией –
легкость использования



**ПРОТИВ
ВИРУСОВ
И НАСЕКОМЫХ**

Длина гибкого шланга 2 м –
для свободы движения



Широкая горловина с встроенным фильтром
для легкого заполнения и очистки бака




Зарядный кабель TYPE-C
совместим с широким спектром устройств



Мягкий наплечный ремень
повышают комфорт
во время использования



Упаковка:
картонная коробка



	Габариты изделия, см		
	Д	Ш	В
ОПЛ-Ш	61	7	11
ОПЛ-5	26	14	30

	Габариты упаковки, см		
	Д	Ш	В
ОПЛ-Ш	61	7	11
ОПЛ-5	30	17	25

Масса изделия, кг	Масса в упаковке, кг
0.65	0.85
1.0	1.3

Сравнительная таблица технических характеристик опрыскивателей



Артикул	ОПС-5	ОПС-12	ОПС-16	ОПС-16K	ОПЛ-Ш	ОПЛ-5	ОПЛ-10	ОПЛ-10-41	ОПЛ-15	ОПЛ-15-41
Тип аккумуляторной батареи	AGM (свинцово-кислотный)				Li-Ion					
Объем бака, л	5	12	16	16	–	5	10	10	15	15
Макс. производительность, л/мин	2	3.1	5	5	1	1	3	3	3	5
Масса изделия, кг	2.5	4.5	4.9	7.0	0.65	1.0	4.0	4.0	4.2	5.0
Рабочее давление, бар	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4	1.5–4
Длина шланга, м	1.7	1.7	1.7	2	6	2	1.7	1.7	1.7	1.7
Длина штанги, см	60	55–100	55–100	75–110	90–140	60–80	90	90	90	90
Напряжение аккумулятора, В	12	12	12	12	4	4	18	18	18	18
Емкость аккумулятора, А·ч	2	8	8	8	2	2	–	4	–	4
Телескопическая штанга	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Комплектация										
Опрыскиватель	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Штанга	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Аккумулятор	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	–	1	–	1
Зарядное устройство	1	1	1	1	1 (USB)	1 (USB)	–	1	–	1
Насадки-форсунки	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Габариты упаковки (Д х Ш х В), см	23 × 23 × 43	36 × 18.5 × 42.5	38 × 20.5 × 48.5	40 × 28 × 55	61 × 7 × 11	30 × 17 × 25	37 × 27 × 62	38 × 21 × 44	38 × 27 × 63	40 × 23 × 51
Масса изделия / в упаковке, кг	2.5 / 3.1	4.5 / 5.3	4.9 / 5.8	7.0 / 8.5	0.65 / 0.85	1.0 / 1.3	4 / 5.2	4 / 5	4.2 / 5.5	5 / 6