

ПРОФЕССИОНАЛ. Биты ударные торсионные

- Длительный срок службы с ударным инструментом
- Увеличенная торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения
- Кованая хромомолибденовая сталь
- Надежный контакт благодаря точной геометрии
- Намагничены для удобства работы

Артикул	Шлиц	Длина	Хвостовик	Кол-во в упаковке
Биты ударные торсионные				
Phillips				
26021-2-50-S2	PH2	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26021-3-50-S2*	PH3			2 шт. на карточке
26021-2-50-S10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26021-3-50-S10	PH3			10 шт. в пластиковом боксе
Pozidrive				
26023-2-50-S2*	PZ2	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26023-3-50-S2	PZ3			2 шт. на карточке
26023-2-50-S10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26023-3-50-S10	PZ3			10 шт. в пластиковом боксе
TORX				
26025-25-50-S2	T25	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26025-30-50-S2*	T30			2 шт. на карточке
26025-40-50-S2	T40			2 шт. на карточке
HEX				
26027-4-50-S2	H4	50 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26027-5-50-S2*	H5			2 шт. на карточке
26027-6-50-S2	H6			2 шт. на карточке
Биты ударные торсионные, с торцевой головкой				
Магнитный держатель быстро и надежно фиксирует крепеж				
НАТ-ДРАЙВЕР				
26375-08*	8 мм	50 мм	E1/4"	1 шт. на карточке
26375-10	10 мм			1 шт. на карточке
26375-12	12 мм			1 шт. на карточке
26375-14	14 мм			1 шт. на карточке
Биты ударные торсионные, с торцевой головкой, удлиненные				
Удлиненная форма позволяет работать с крепежом, имеющим длинные шпильки				
НАТ-ДРАЙВЕР				
26377-08*	8 мм	60 мм	E1/4"	1 шт. на карточке
26377-10	10 мм			1 шт. на карточке
26377-12	12 мм			1 шт. на карточке
26377-13	13 мм			1 шт. на карточке
26377-14	14 мм			1 шт. на карточке
26377-17	17 мм			1 шт. на карточке



ПРОФЕССИОНАЛ. Биты кованые торсионные

- Кованая хромомолибденовая сталь
- Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках, что обеспечивает увеличенный срок службы биты
- Обточенная рабочая часть позволяет работать в труднодоступных местах
- Намагнитненный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе

Артикул Шлиц Длина Хвостовик Кол-во в упаковке

Биты с насечками «ФИКС»

Система насечек ФИКС предотвращает выскальзывание шлица из крепежа

Phillips



26011-1-25-2*	PH1	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26011-2-25-2	PH2			2 шт. на карточке
26011-3-25-2	PH3			2 шт. на карточке
26011-1-25-10	PH1			10 шт. в пластиковом боксе
26011-2-25-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26011-1-50-2*	PH1	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26011-2-50-2	PH2			2 шт. на карточке
26011-3-50-2	PH3			2 шт. на карточке
26011-1-50-10	PH1			10 шт. в пластиковом боксе
26011-2-50-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26011-1-100-1*	PH1	100 мм	E 1/4"	1 шт. на карточке
26011-2-100-1	PH2			1 шт. на карточке

Pozidrive




26013-1-25-2*	PZ1	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26013-2-25-2	PZ2			2 шт. на карточке
26013-3-25-2	PZ3			2 шт. на карточке
26013-1-25-10	PZ1			10 шт. в пластиковом боксе
26013-2-25-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26013-3-25-10	PZ3			10 шт. в пластиковом боксе
26013-1-50-2*	PZ1	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26013-2-50-2	PZ2			2 шт. на карточке
26013-3-50-2	PZ3			2 шт. на карточке
26013-1-50-10	PZ1			10 шт. в пластиковом боксе
26013-2-50-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26013-2-100-1*	PZ2	100 мм	E 1/4"	1 шт. на карточке



- Кованая хромомолибденовая сталь
- Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках, что обеспечивает увеличенный срок службы биты
- Обточенная рабочая часть позволяет работать в труднодоступных местах
- Намагнитенный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе

Two packages of ZUBR drill bits are shown. The left package is for 'КОВАННЫЕ БИТЫ ТОРСИОННЫЕ' (Forged Torque Bits) in size H3, showing two bits. The right package is for 'КОВАННЫЕ БИТЫ ТОРСИОННЫЕ' (Forged Torque Bits) in size T20, showing a stack of bits. Both packages include icons for 'ТОРЦИЯ' (Torque) and 'МЯГКОСТЬ' (Softness).



МАСТЕР. Биты кованые

- Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность
- Намагнитенный шлиц для дополнительного удобства в работе

Артикул Шлиц Длина Хвостовик Кол-во в упаковке

Биты с насечками ФИКС

Система насечек «ФИКС» предотвращает выskalзывание шлица из крепежа, что препятствует повреждению скрепляемых поверхностей, биты и крепежа

Phillips



26001-1-25-2	PH1	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26001-2-25-2	PH2			2 шт. на карточке
26001-3-25-2	PH3			2 шт. на карточке
26001-1-25-10	PH1			10 шт. в пластиковом боксе
26001-2-25-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе
26001-3-25-10	PH3			10 шт. в пластиковом боксе

26001-1-50-2	PH1	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26001-2-50-2*	PH2			2 шт. на карточке
26001-3-50-2	PH3			2 шт. на карточке
26001-1-50-10	PH1			10 шт. в пластиковом боксе
26001-2-50-10	PH2			10 шт. в пластиковом боксе

Pozidrive



26003-1-25-2	PZ1	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26003-2-25-2	PZ2			2 шт. на карточке
26003-3-25-2	PZ3			2 шт. на карточке
26003-1-25-10	PZ1			10 шт. в пластиковом боксе
26003-2-25-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе
26003-3-25-10	PZ3			10 шт. в пластиковом боксе

26003-1-50-2	PZ1	50 мм	E 1/4"	2 шт. на карточке
26003-2-50-2*	PZ2			2 шт. на карточке
26003-3-50-2	PZ3			2 шт. на карточке
26003-1-50-10	PZ1			10 шт. в пластиковом боксе
26003-2-50-10	PZ2			10 шт. в пластиковом боксе

Биты специальные

Прецизионная обработка граней обеспечивает точную посадку в крепеже

TORX



26005-30-25-2	T30	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26005-30-50-2*	T30	50 мм		2 шт. на карточке

HEX



26007-4-25-2	HEX4	25 мм	C 1/4"	2 шт. на карточке
26007-4-50-2*	HEX4	50 мм		2 шт. на карточке

Биты с торцевыми головками

Встроенный мощный магнит для крепежа с шестигранным профилем



26392-06-02*	6 мм	45 мм	E1/4"	2 шт. на карточке
26392-07-02	7 мм			2 шт. на карточке
26392-08-02	8 мм			2 шт. на карточке
26392-10-02	10 мм			2 шт. на карточке
26392-12-02	12 мм			2 шт. на карточке
26392-13-02	13 мм			2 шт. на карточке

