


KRAFTOOL

Струбцина пистолетная

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

EXTREM



ПЕРЕСТАВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
ЗАЖИМ И РАСПОР

ЭКСТРЕМАЛЬНО
ПРОЧНАЯ
И НАДЕЖНАЯ!

24-000345 / www.kraftool.ru

350 кгс

СИЛА СЖАТИЯ




арт. 32228-127

Струбцина пистолетная Металлическая

EXTREM

KRAFTOOL



**ТОЧЕЧНЫЙ ЗАЖИМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СВАРОЧНЫХ РАБОТ**



**Для подготовки
к сварке достаточно:**

1. Снять защитные накладки с губок
2. Продавить фиксирующий штифт вглубь прутком Ø 2-2.5 мм и сдвинуть вверх пластиковую часть подвижной губки



**Закаленная
стальная рейка**
с двутавровым профилем
выдержит любые нагрузки



Металлический корпус –
высокая надежность
и работа в условиях
экстремальных температур

Инновационная конструкция
позволяет работать одной рукой



**Сверхпрочные
металлические рукоятки**
с эргономичными накладками
и продуманной системой
легкого сброса сжатия



арт. 32228-15

Струбцина пистолетная Металлическая

EXTREM

KRAFTOOL



Механизм быстрой перестановки прижимной губки

позволяет использовать струбцину как для зажима, так и для распора


Простой и надежный механизм фиксации со стальным штифтом



Специально разработанная подвижная губка

позволяет надежно закреплять заготовки даже сложной формы

Благодаря эффекту рычага обеспечивается многократное увеличение прижимной силы



Защитные накладки

предотвращают повреждение чувствительных к давлению заготовок

Специальный размер

для каркасного строения и работы с листами фанеры, ГКЛ, ГКЛВ, СМЛ, ДВП, ДСП, OSB



Модель	EXTREM 1270/95	EXTREM 900/95	EXTREM 600/95	EXTREM 450/95	EXTREM 300/95	EXTREM 150/95
Макс. размер на сжатие, мм	1270	900	600	450	300	150
Макс. размер на распор, мм	1470	1100	800	650	500	350
Глубина зажима, мм	95	95	95	95	95	95
Сила сжатия, кгс	350	350	350	350	350	350
Вес инструмента, кг	1.8	1.5	1.3	1.2	1.1	1
Артикул	32228-127	32228-90	32228-60	32228-45	32228-30	32228-15