

KRAFTOOL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЛИТКОРЕЗЫ



GRAND



ULTRA

ЛЕГКИЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ

Новые линейки инструмента для реза и разделения
керамической и керамогранитной плитки толщиной до 16 мм



Индивидуальное имя

ULTRA-165

ULTRA-120

ULTRA-90

ULTRA-70

GRAND-165

GRAND-120

GRAND-90

Максимальная длина реза, мм

1650

1200

900

700

1650

1200

900

Максимальная толщина плитки, мм

16

16

16

16

16

16

16

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал основания

сталь

Количество боковых опор, шт

6

2

2

2

Количество подпружиненных платформ, шт

10

8

6

2

Размер режущего элемента

22 x 6 x 6

22 x 6 x 6

22 x 6 x 6

22 x 6 x 6

Количество подшипников, шт

10

10

10

10

Сечение рельса

прямоугольное

прямоугольное

прямоугольное

прямоугольное

алюминий

4

4

2

–

–

–

22 x 6 x 6

22 x 6 x 6

22 x 6 x 6

10

10

10

прямоугольное

прямоугольное

прямоугольное

УПАКОВКА

Размер инструмента, см

189,5 x 32 x 24

144,5 x 32 x 24

114,5 x 32 x 24

94,5 x 32 x 24

188 x 24 x 22

143 x 24 x 22

113 x 24 x 22

Вес инструмента, кг

32,4

21

17,8

12,8

17,3

12,1

10,5

Размер упаковки, см

193 x 35,5 x 27,5

148 x 35,5 x 27,5

118 x 35,5 x 27,5

98 x 35,5 x 27,5

191 x 25 x 26

146 x 25 x 26

116 x 25 x 26

Тип упаковки

картонная коробка

картонная коробка

картонная коробка

картонная коробка

картонная коробка

картонная коробка

картонная коробка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

сумка, колесо – 2 шт, ручка, линейка с угломером, ножи для основания, амортизирующие насадки для основания, набор инструментов для сборки

сумка, линейка с угломером

Артикул

33272-165

33272-120

33272-90

33272-70

33271-165

33271-120

33271-90

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ ULTRA

1

Режущий элемент на подшипнике

Ресурс 10 000 м по поверхности керамической плитки. Благодаря подшипнику обеспечивается плавный и ровный рез по любому типу поверхности плитки

2


Транспортировочный фиксатор

Позволяет безопасно переносить и перевозить плиткорез, не позволяя каретке сдвигаться с места

3

Замок ломателя

Ломатель фиксируется шариковым замком в двух положениях, не мешая проводить рез



Точная линейка



Удобный угломер




Плавающие
амортизирующие платформы

KRAFTOOL



арт. 33272-70



Литой стальной рельс

Каретка на подшипниках

Ручка для переноски

Опоры для плитки

Колеса транспортировочные



Сумка
для транспортировки
в комплекте



**TRANSPORT
LOCK**



**ALL
BEARING**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ

GRAND

1

Режущий элемент на подшипнике

Ресурс 10 000 м по поверхности керамической плитки. Благодаря подшипнику обеспечивается плавный и ровный рез по любому типу поверхности плитки

2


Транспортировочный фиксатор

Позволяет безопасно переносить и перевозить плиткорез, не позволяя каретке сдвигаться с места

3

Замок ломателя


Ломатель фиксируется шариковым замком в двух положениях, не мешая проводить рез



Точная линейка



Удобный уголомер



Алюминиевое основание



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ GRAND

KRAFTOOL

арт. 33271-90

Литой стальной рельс

Каретка на подшипниках

Регулируемые опоры



Сумка
для транспортировки
в комплекте



**TRANSPORT
LOCK**



**ALL
BEARING**



Артикул	ГАБАРИТЫ ИНСТРУМЕНТА, см			ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, см			МАССА ИНСТРУМЕНТА, кг
	Д	Ш	В	Д	Ш	В	
33272-165	189,5	32	24	193	35,5	27,5	32,4
33272-120	144,5	32	24	148	35,5	27,5	21
33272-90	114,5	32	24	118	35,5	27,5	17,8
33272-70	94,5	32	24	98	35,5	27,5	12,8
33271-165	188	24	22	191	25	26	17,3
33271-120	143	24	22	146	25	26	12,1
33271-90	113	24	22	116	25	26	10,5

CS-335

Режущий ролик для ручных плиткорезов

Ресурс 10 000 м по поверхности керамической плитки



Тип упаковки:
Карточка картонная с подвесом

Артикул	33270
Размеры, мм (Ø вн x Ø внут x ширина)	22 x 6 x 6
Тип	На подшипнике
Материал	Карбид вольфрама
Ресурс	10000 м (по поверхности керамической плитки)
Совместимость	33250, 33271-xx, 33272-xx
Габариты в упаковке, мм	102 x 72 x 10
Вес, г	15