



Проходные клеммы

Артикул: 400-425/425-216



Проходные клеммы

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	400-425/425-216
GTIN / EAN	4017332280426
Количество	1
Объем заказа	10
Номер позиции пользователя	

Примечания


Техническая информация:

Разное

Общее число точек соединения	2
Общее число потенциалов	1
Цвет	синий
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	1000 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	8 [кВ]
Номинальный ток [А]	192 [А]

Техническая информация:	
Количество уровней	1
Технология соединения	Винтовое соединение
Number of connection points connector	2
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Размеры одножильных проводников	16 ... 70 мм ² / 6 ... 2/0 AWG
Длина снятия изоляции	25 ... 27 мм / 0.98 ... 1.06 в
Тип проводки	С боковым подключением
Исполнение	горизонтально
Маркировочный уровень	Боковая маркировка
Вес [г]	160.9 [г]
Ширина	22 мм / 0.866 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	67.5 мм / 2.657 в
Длина	74 мм / 2.913 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.