



Разъем полевой шины INTERBUS (ВЫВОД); с вилкой D-Sub; 9-пол.

Артикул: 750-962



Разъем полевой шины INTERBUS (ВЫВОД); с вилкой D-Sub; 9-пол.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-962
GTIN / EAN	4017332810715
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Соединитель полевой шины связывает устройство INTERBUS с линией INTERBUS. Характерные особенности соединителя полевой шины: Быстрое и не требующее технического обслуживания соединение CAGE CLAMP® может удерживаться в раскрытом положении с помощью специального механизма.



Техническая информация:


Разное

Connection type	Buchse D-Sub 9
Число полюсов	9

Техническая информация:	
Communication/Fieldbus	INTERBUS
Baud rate	2 MBd (entsprechend INTERBUS-Spezifikation)
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 0.5 мм ² / 28 ... 20 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Ширина	45 мм / 1.772 дюйм
Высота	16 мм / 0.63 Inch
Длина	54 мм / 2.126 дюйм
Connectable sheathed cable diameter	4.5 ... 9.5 mm
материал корпуса	ПА66-105-V2
Вес [г]	31.075 [г]
Цвет	светло-серые
Ambient temperature (operation)	0 ... 60 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Connectors
Contact type	Buchse D-Sub 9

Изображения и чертежи





Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.