



Кабель системной шины / передвижной кабель; 25 м

Артикул: 756-1500/000-250



Кабель системной шины / передвижной кабель; 25 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1500/000-250
GTIN / EAN	4050821130390
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation. Good chemical resistance.


Техническая информация:

Разное

Connection type	free end - free end
Число полюсов	5
Cable length [m]	25 [m]
Рабочее напряжение	125 V
Operating current [A]	4 [A]

Техническая информация:	
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101</i>
<i>Сопротивление контакта [мОм]</i>	<i>≤ 10 [мОм]</i>
<i>Isolationswiderstand [MΩ]</i>	<i>5000 [MΩ]</i>
<i>сопротивление провода</i>	<i>≤ 130 Ω/km</i>
<i>Радиус изгиба</i>	<i>min. 5 x cable Ø</i>
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	<i>5 [Mio.]</i>
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>yes</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>6.8 mm</i>
<i>Bauartkurzzeichen</i>	<i>KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt</i>
<i>экранирование</i>	<i>verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 90 %</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire, 26/19 AWG</i>
<i>Leiterisolierung</i>	<i>FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm</i>
<i>цвета жил</i>	<i>rot, schwarz, blau, braun, gelb, grün, orange, grau</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>1415 [г]</i>
<i>Цвет</i>	<i>желтые</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>0 ... +50 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-30 ... +85 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>System bus cable for drag chain</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>free end; free end</i>

Изображения и чертежи



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.