

# VIRA®

559519

## СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ СКОЛОВ

**110**  
ММ

▶ КЛЮЧ В  
КОМПЛЕКТЕ

стекло

керамика

керамогранит

камень



70  
ММ



центрирующее  
сверло



ХВОСТОВИК  
**9,5** ММ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: 110 мм

тах глубина сверления: 50 мм

длина: 70 мм

размер хвостовика коронки: 9,5 мм

хвостовик: цилиндрический  
с тремя гранями

материал режущей части  
коронки: алмазная крошка

размер зерна: D46

материал коронки: сталь CS45

тип сверления: мокрый

комплектация: ключ  
для фиксации сверла

- ▶ качественное алмазное напыление
- ▶ центрирующее сверло обеспечивает точное позиционирование



# СВЕРЛЕНИЕ БЕЗ СКОЛОВ

## РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛМАЗНОЙ КРОШКИ

- ▶ предотвращает появление трещин и сколов на поверхности



# МАТЕРИАЛЫ

- ▶ стекло
- ▶ керамогранит
- ▶ керамика
- ▶ камень






- ▶ электрическая дрель
- ▶ шуруповерт


**СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ**

## ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ


### ▶ различные крепления



### ▶ сантехника



### ▶ электрика



### ▶ вентиляция канализация

