

**VIRA®**

601124

ДИСК АЛМАЗНЫЙ  
СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ



**РЕЖЕТ  
КАК ПО МАСЛУ**

**125  
MM**

→|← **1.9** мм

- ▶ бетон
- ▶ кирпич
- ▶ мрамор



**22.2** мм  
посадка

**20** мм  
адаптер



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: **125 мм**

количество сегментов: **9 шт**

высота  
алмазной кромки: **7 мм**

толщина реза: **1.9 мм**

легкая установка УШМ  
посадочное отверстие: **22.2 мм**  
адаптер: **20 мм**

тах количество  
оборотов: **12 200 об/мин**

**подходит для сухого реза**  
охлаждение водой значительно  
увеличивает срок службы диска



## ЧИСТЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ ПО МАТЕРИАЛАМ

- ▶ бетон
- ▶ кирпич
- ▶ мрамор
- ▶ кровельные материалы
- ▶ искусственный природный камень
- ▶ шлакобетон



## ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

покупатели отмечают, что  
**диск режет  
как по маслу**



- ▶ высокая концентрация алмазов
- ▶ сегментированная конструкция с 9 сегментами