

RAGE
Furious >

605127

125
MM

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ
УЛЬТРАТОНКИЙ**

1,1 мм
толщина
диска

**УСИЛЕН
ФЛАНЦЕМ**



**ТВЕРДАЯ
КЕРАМИКА,
КЕРАМОГРАНИТ**

22,23 мм
посадка

20 мм
адаптер





ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ РЕЗ

УСИЛЕН ФЛАНЦЕМ

ультратонкий диск
для **деликатного реза**
по твердой керамике

1,1 мм

толщина диска

ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

эффект **«прозрачного корпуса»** – позволяет контролировать линию реза



ГЛАДКАЯ УЛЬТРАТОНКАЯ КРОМКА ДЛЯ ЧИСТОГО РЕЗА И СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ НА ПЛИТКЕ

предназначен для работ
с **ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ**

**ТВЕРДАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА (НАПОЛЬНАЯ)**

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

КЕРАМОГРАНИТ

*рез по керамограниту обязателен с **ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ** (мокрый рез)



RAGE®

Furious >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная
производительность
- соответствие старндартам

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Запрещено** использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!
- Работайте только **в защитной одежде!**



Используйте **охлаждение водой** для увеличения ресурса диска