



СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ / CABLE LADDER SYSTEMS

**Руководство по эксплуатации / Operating manual
Часть вторая. Книга третья / Part 2. Book 3**

КРЕСТОВИНА ЛЕСТНИЧНАЯ / CABLE LADDER CROSSOVER

LLK.001.V

RU**Крестовина лестничная****1 Назначение и область применения**

1.1 Крестовина лестничная (далее — крестовина) предназначена для организации X-образного ответвления кабельной трассы.

1.2 Крестовина изготавливается из листовой стали толщиной 1,2 мм.

1.3 Крышка изготавливается из листовой стали толщиной 1,0 мм. Крышка поставляется отдельно.

2 Монтаж

2.1 Крестообразное разветвление кабельной трассы

2.1.1 Схема монтажа и количество комплектов соединительных КС М6×10 представлены на рисунке А.1.

3 Номенклатура и технические характеристики

3.1 Номенклатура и технические характеристики представлены в таблицах Б.1 и Б.2 и на рисунках Б.1 и Б.2.

3.2 Размеры для размещения кабеля представлены в приложении В.

EN**Cable ladder crossover****1 Purpose and scope**

1.1 The cable ladder crossover (hereinafter — the crossover) are designed for arranging X-shaped branching of the cable runway.

1.2 The crossover is manufactured from 1.2 mm thick sheet steel.

1.3 The cover is manufactured from 1.0 mm thick sheet steel. The cover is supplied separately.

2 Mounting

2.1 X-shaped branching of the cable runway

2.1.1 Mounting diagram and quantity of KC M6×10 connecting units are presented in figure A.1.


3 List of items and technical characteristics

3.1 List of items and technical characteristics are shown in figures B.1 and B.2 and in tables B.1 and B.2.

3.2 Dimensions for cable placement are shown in appendix C.

ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A (обязательное / normative)

Способы монтажа / Mounting methods



Поз. / Item	Наименование / Denomination	Кол. / Qty	Примечание / Note
1	Лоток металлический Н×В×L ¹⁾ / Metal cable ladder Н×В×L ¹⁾	4	—
2	Крестовина лестничная Н×В R300 ²⁾ / Cable ladder crossover Н×В R300 ²⁾	1	На выбор / Libitum
2	Крестовина лестничная Н×В R600 ²⁾ / Cable ladder crossover Н×В R600 ²⁾	1	
3	Крышка на лоток осн. В / Cable ladder cover with base B	4	—
4	Крышка крестовины лестн. осн. В R300 ²⁾ / Cable ladder crossover cover with base B R300 ²⁾	1	На выбор / Libitum
4	Крышка крестовины лестн. осн. В R600 ²⁾ / Cable ladder crossover cover with base B R600 ²⁾	1	
5	Пластина соединительная h ³⁾ / Joining plate h ³⁾	8	—
6	Комплект соединительный KC M6×10 ⁴⁾ / KC connecting unit M6×10 ⁴⁾	N ⁵⁾	—

¹⁾ Типоисполнение изделия: Н — высота лотка, В — ширина лотка, L — длина лотка. / Product version: H — ladder height, B — ladder width, L — ladder length.

²⁾ Типоисполнение крышки должно соответствовать выбранному типу крестовины. / The version of the cover should correspond to the selected version of the crossover.

³⁾ h — высота перегородки. Пластины соединительные устанавливать с внешней стороны борта лотка. / h — height of the divider. Joining plates should be installed from the outer side of the ladder edge.

⁴⁾ Комплект KC M6×10 может быть заменен на отдельные позиции: Винт M6×10 и Гайка со стопорным буртом M6 или на комплект KC M6×16. / KC M6×10 unit can be replaced by separate items: Screw M6×10 and nut with retaining shoulder M6, or by KC M6×16 unit.

⁵⁾ N = 40 — для высоты лотков 55 мм, N = 56 — для высоты лотков 80, 100 и 150 мм. / N = 40 — for ladder height of 55 mm, N = 56 — for ladder height of 80, 100 and 150 mm.

Рисунок А.1 / Figure A.1


ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B

(обязательное / normative)


Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

B.1 The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards




а) крестовина лестничная CKR04, EAKR04 / а) CKR04, EAKR04 cable ladder crossover





б) крестовина лестничная CKR05, EAKR05 / б) CKR05, EAKR05 cable ladder crossover

Рисунок Б.1 / Figure B.1



а) крышка крестовины лестничной R300 CKR04D, EAKR04D / а) R300 CKR04D, EAKR04D cable ladder crossover cover



б) крышка крестовины лестничной R600 CKR05D, EAKR05D / б) R600 CKR05D, EAKR05D cable ladder crossover cover

Рисунок Б.2 / Figure B.2

Таблица Б.1 — Основные параметры крестовины лестничной /
Table B.1 — Basic parameters of cable ladder crossover

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку Б.1 / Dimensions according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	H±3	B±4	L±10	стандарт / standard	HDZ
Крестовина лестничная LESTA 55×200 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 55×200 mm R300	55	200	1234	10,44	11,49
Крестовина лестничная LESTA 55×300 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 55×300 mm R300		300	1334	12,23	13,46
Крестовина лестничная LESTA 55×400 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 55×400 mm R300		400	1434	12,29	15,72
Крестовина лестничная LESTA 55×500 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 55×500 mm R300		500	1534	16,10	17,71
Крестовина лестничная LESTA 55×600 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 55×600 mm R300		600	1634	17,91	19,71
Крестовина лестничная LESTA 80×200 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 80×200 mm R300	80	200	1234	11,28	12,41
Крестовина лестничная LESTA 80×300 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 80×300 mm R300		300	1334	13,07	14,38
Крестовина лестничная LESTA 80×400 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 80×400 mm R300		400	1434	14,22	15,65
Крестовина лестничная LESTA 80×500 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 80×500 mm R300		500	1534	16,94	18,64
Крестовина лестничная LESTA 80×600 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 80×600 mm R300		600	1634	18,75	20,63
Крестовина лестничная LESTA 100×200 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 100×200 mm R300	100	200	1234	11,97	13,17
Крестовина лестничная LESTA 100×300 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 100×300 mm R300		300	1334	13,76	15,14
Крестовина лестничная LESTA 100×400 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 100×400 mm R300		400	1434	15,83	17,42
Крестовина лестничная LESTA 100×500 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 100×500 mm R300		500	1534	17,63	19,40
Крестовина лестничная LESTA 100×600 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 100×600 mm R300		600	1634	19,44	21,39
Крестовина лестничная LESTA 150×200 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 150×200 mm R300	150	200	1234	13,68	15,05
Крестовина лестничная LESTA 150×300 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 150×300 mm R300		300	1334	15,47	17,02
Крестовина лестничная LESTA 150×400 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 150×400 mm R300		400	1434	17,54	19,30
Крестовина лестничная LESTA 150×500 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 150×500 mm R300		500	1534	19,35	21,29
Крестовина лестничная LESTA 150×600 мм R300 / LESTA cable ladder crossover 150×600 mm R300		600	1634	20,40	23,27
Крестовина лестничная EA 55×200 мм R300 / EA cable ladder crossover 55×200 mm R300	55	200	1234	10,44	11,49

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of the table B.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку Б.1 / Dimensions according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	H±3	B±4	L±10	стандарт / standard	HDZ
Крестовина лестничная EA 55×300 мм R300 / EA cable ladder crossover 55×300 mm R300	55	300	1334	12,23	13,46
Крестовина лестничная EA 55×400 мм R300 / EA cable ladder crossover 55×400 mm R300		400	1434	12,29	15,72
Крестовина лестничная EA 55×500 мм R300 / EA cable ladder crossover 55×500 mm R300		500	1534	16,10	17,71
Крестовина лестничная EA 55×600 мм R300 / EA cable ladder crossover 55×600 mm R300		600	1634	17,91	19,71
Крестовина лестничная EA 80×200 мм R300 / EA cable ladder crossover 80×200 mm R300	80	200	1234	11,28	12,41
Крестовина лестничная EA 80×300 мм R300 / EA cable ladder crossover 80×300 mm R300		300	1334	13,07	14,38
Крестовина лестничная EA 80×400 мм R300 / EA cable ladder crossover 80×400 mm R300		400	1434	14,22	15,65
Крестовина лестничная EA 80×500 мм R300 / EA cable ladder crossover 80×500 mm R300		500	1534	16,94	18,64
Крестовина лестничная EA 80×600 мм R300 / EA cable ladder crossover 80×600 mm R300		600	1634	18,75	20,63
Крестовина лестничная EA 100×200 мм R300 / EA cable ladder crossover 100×200 mm R300	100	200	1234	11,97	13,17
Крестовина лестничная EA 100×300 мм R300 / EA cable ladder crossover 100×300 mm R300		300	1334	13,76	15,14
Крестовина лестничная EA 100×400 мм R300 / EA cable ladder crossover 100×400 mm R300		400	1434	15,83	17,42
Крестовина лестничная EA 100×500 мм R300 / EA cable ladder crossover 100×500 mm R300		500	1534	17,63	19,40
Крестовина лестничная EA 100×600 мм R300 / EA cable ladder crossover 100×600 mm R300		600	1634	19,44	21,39
Крестовина лестничная EA 150×200 мм R300 / EA cable ladder crossover 150×200 mm R300	150	200	1234	13,68	15,05
Крестовина лестничная EA 150×300 мм R300 / EA cable ladder crossover 150×300 mm R300		300	1334	15,47	17,02
Крестовина лестничная EA 150×400 мм R300 / EA cable ladder crossover 150×400 mm R300		400	1434	17,54	19,30
Крестовина лестничная EA 150×500 мм R300 / EA cable ladder crossover 150×500 mm R300		500	1534	19,35	21,29
Крестовина лестничная EA 150×600 мм R300 / EA cable ladder crossover 150×600 mm R300		600	1634	20,40	23,27
Крестовина лестничная LESTA 55×200 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 55×200 mm R600	55	200	1834	16,92	18,62
Крестовина лестничная LESTA 55×300 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 55×300 mm R600		300	1934	18,92	20,82
Крестовина лестничная LESTA 55×400 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 55×400 mm R600		400	2034	21,16	23,28

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of the table B.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку Б.1 / Dimensions according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	H±3	B±4	L±10	стандарт / standard	HDZ
Крестовина лестничная LESTA 55×500 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 55×500 mm R600	55	500	2134	23,14	25,46
Крестовина лестничная LESTA 55×600 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 55×600 mm R600		600	2234	25,11	27,63
Крестовина лестничная LESTA 80×200 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 80×200 mm R600	80	200	1834	18,21	20,04
Крестовина лестничная LESTA 80×300 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 80×300 mm R600		300	1934	20,22	22,25
Крестовина лестничная LESTA 80×400 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 80×400 mm R600		400	2034	22,46	24,71
Крестовина лестничная LESTA 80×500 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 80×500 mm R600		500	2134	24,43	26,88
Крестовина лестничная LESTA 80×600 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 80×600 mm R600		600	2234	26,40	29,04
Крестовина лестничная LESTA 100×200 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 100×200 mm R600	100	200	1834	19,25	21,18
Крестовина лестничная LESTA 100×300 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 100×300 mm R600		300	1934	21,26	23,39
Крестовина лестничная LESTA 100×400 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 100×400 mm R600		400	2034	23,50	25,85
Крестовина лестничная LESTA 100×500 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 100×500 mm R600		500	2134	25,47	28,02
Крестовина лестничная LESTA 100×600 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 100×600 mm R600		600	2234	27,44	30,19
Крестовина лестничная LESTA 150×200 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 150×200 mm R600	150	200	1834	21,85	24,04
Крестовина лестничная LESTA 150×300 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 150×300 mm R600		300	1934	23,86	26,25
Крестовина лестничная LESTA 150×400 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 150×400 mm R600		400	2034	26,10	28,71
Крестовина лестничная LESTA 150×500 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 150×500 mm R600		500	2134	28,07	30,88
Крестовина лестничная LESTA 150×600 мм R600 / LESTA cable ladder crossover 150×600 mm R600		600	2234	29,20	32,06
Крестовина лестничная EA 55×200 мм R600 / EA cable ladder crossover 55×200 mm R600	55	200	1834	16,92	18,62
Крестовина лестничная EA 55×300 мм R600 / EA cable ladder crossover 55×300 mm R600		300	1934	18,92	20,82
Крестовина лестничная EA 55×400 мм R600 / EA cable ladder crossover 55×400 mm R600		400	2034	21,16	23,28
Крестовина лестничная EA 55×500 мм R600 / EA cable ladder crossover 55×500 mm R600		500	2134	23,14	25,46
Крестовина лестничная EA 55×600 мм R600 / EA cable ladder crossover 55×600 mm R600		600	2234	25,11	27,63

Продолжение таблицы Б.1 / Continuation of the table B.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку Б.1 / Dimensions according to figure B.1, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	H±3	B±4	L±10	стандарт / standard	HDZ
Крестовина лестничная EA 80×200 мм R600 / EA cable ladder crossover 80×200 mm R600	80	200	1834	18,21	20,04
Крестовина лестничная EA 80×300 мм R600 / EA cable ladder crossover 80×300 mm R600		300	1934	20,22	22,25
Крестовина лестничная EA 80×400 мм R600 / EA cable ladder crossover 80×400 mm R600		400	2034	22,46	24,71
Крестовина лестничная EA 80×500 мм R600 / EA cable ladder crossover 80×500 mm R600		500	2134	24,43	26,88
Крестовина лестничная EA 80×600 мм R600 / EA cable ladder crossover 80×600 mm R600		600	2234	26,40	29,04
Крестовина лестничная EA 100×200 мм R600 / EA cable ladder crossover 100×200 mm R600	100	200	1834	19,25	21,18
Крестовина лестничная EA 100×300 мм R600 / EA cable ladder crossover 100×300 mm R600		300	1934	21,26	23,39
Крестовина лестничная EA 100×400 мм R600 / EA cable ladder crossover 100×400 mm R600		400	2034	23,50	25,85
Крестовина лестничная EA 100×500 мм R600 / EA cable ladder crossover 100×500 mm R600		500	2134	25,47	28,02
Крестовина лестничная EA 100×600 мм R600 / EA cable ladder crossover 100×600 mm R600		600	2234	27,44	30,19
Крестовина лестничная EA 150×200 мм R600 / EA cable ladder crossover 150×200 mm R600	150	200	1834	21,85	24,04
Крестовина лестничная EA 150×300 мм R600 / EA cable ladder crossover 150×300 mm R600		300	1934	23,86	26,25
Крестовина лестничная EA 150×400 мм R600 / EA cable ladder crossover 150×400 mm R600		400	2034	26,10	28,71
Крестовина лестничная EA 150×500 мм R600 / EA cable ladder crossover 150×500 mm R600		500	2134	28,07	30,88
Крестовина лестничная EA 150×600 мм R600 / EA cable ladder crossover 150×600 mm R600		600	2234	29,20	32,06

Таблица Б.2 — Основные параметры крышки крестовины лестничной /
Table B.2 — Basic parameters of cable ladder crossover cover

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку Б.2 / Dimensions according to figure B.2, mm			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	H±2	B±4	L±10	стандарт / standard	HDZ
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 200 мм R300 / LESTA cable ladder crossover cover with base 200 mm R300	29	205	1234	3,36	3,83
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 300 мм R300 / LESTA cable ladder crossover cover with base 300 mm R300		305	1334	4,18	5,52
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 400 мм R300 / LESTA cable ladder crossover cover with base 400 mm R300		405	1434	6,54	7,50
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 500 мм R300 / LESTA cable ladder crossover cover with base 500 mm R300		505	1534	8,35	9,58
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 600 мм R300 / LESTA cable ladder crossover cover with base 600 mm R300		605	1634	10,32	11,83
Крышка крестовины лестн. EA осн. 200 мм R300 / EA cable ladder crossover cover with base 200 mm R300		205	1234	3,36	3,83
Крышка крестовины лестн. EA осн. 300 мм R300 / EA cable ladder crossover cover with base 300 mm R300		305	1334	4,18	5,52
Крышка крестовины лестн. EA осн. 400 мм R300 / EA cable ladder crossover cover with base 400 mm R300		405	1434	6,54	7,50
Крышка крестовины лестн. EA осн. 500 мм R300 / EA cable ladder crossover cover with base 500 mm R300		505	1534	8,35	9,58
Крышка крестовины лестн. EA осн. 600 мм R300 / EA cable ladder crossover cover with base 600 mm R300		605	1634	10,32	11,83
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 200 мм R600 / LESTA cable ladder crossover cover with base 200 mm R600	29	205	1834	4,36	4,83
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 300 мм R600 / LESTA cable ladder crossover cover with base 300 mm R600		305	1934	6,18	6,52
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 400 мм R600 / LESTA cable ladder crossover cover with base 400 mm R600		405	2034	7,54	8,00
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 500 мм R600 / LESTA cable ladder crossover cover with base 500 mm R600		505	2134	9,35	10,10
Крышка крестовины лестн. LESTA осн. 600 мм R600 / LESTA cable ladder crossover cover with base 600 mm R600		605	2234	11,32	12,32
Крышка крестовины лестн. EA осн. 200 мм R600 / EA cable ladder crossover cover with base 200 mm R600		205	1834	4,36	4,83
Крышка крестовины лестн. EA осн. 300 мм R600 / EA cable ladder crossover cover with base 300 mm R600		305	1934	6,18	6,52
Крышка крестовины лестн. EA осн. 400 мм R600 / EA cable ladder crossover cover with base 400 mm R600		405	2034	7,54	8,00
Крышка крестовины лестн. EA осн. 500 мм R600 / EA cable ladder crossover cover with base 500 mm R600		505	2134	9,35	10,10
Крышка крестовины лестн. EA осн. 600 мм R600 / EA cable ladder crossover cover with base 600 mm R600		605	2234	11,32	12,32

ПРИЛОЖЕНИЕ В / APPENDIX C

(обязательное / normative)

Размеры фасонных секций для размещения кабеля / Dimensions of fittings for cable placement

В.1 Рисунки в приложении В носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов системы кабельных лестниц. Компоненты системы, такие как фасонные секции, при применении их в составе системы могут изменять размеры полезной площади для размещения кабелей.

C.1 The figures in Appendix C are for reference only and do not define the design of the components of a cable ladder system. System components, such as fittings, when used as part of a system, may change the size of the usable area for cable placement.




Рисунок В.1 — Крестовина лестничная / Figure C.1 — Cable ladder crossover

Таблица В.1 — Размеры для размещения кабеля крестовины лестничной /
Table C.1 — Cable ladder crossover dimensions for cable placement

Наименование / Denomination	Размеры для размещения кабеля / Dimensions for cable placement, mm			
	B±4	H±4	R	
			Номинальный / Rated*	Минимальный / Minimum
Крестовина 55×200 мм R300 / Crossover 55×200 mm R300	197,6	13,6	302	150
Крестовина 55×300 мм R300 / Crossover 55×300 mm R300	297,6	13,6	302	150
Крестовина 55×400 мм R300 / Crossover 55×400 mm R300	397,6	13,6	302	150
Крестовина 55×500 мм R300 / Crossover 55×500 mm R300	497,6	13,6	302	150
Крестовина 55×600 мм R300 / Crossover 55×600 mm R300	597,6	13,6	302	150
Крестовина 80×200 мм R300 / Crossover 80×200 mm R300	197,6	38,6	302	150
Крестовина 80×300 мм R300 / Crossover 80×300 mm R300	297,6	38,6	302	150
Крестовина 80×400 мм R300 / Crossover 80×400 mm R300	397,6	38,6	302	150
Крестовина 80×500 мм R300 / Crossover 80×500 mm R300	497,6	38,6	302	150
Крестовина 80×600 мм R300 / Crossover 80×600 mm R300	597,6	38,6	302	150
Крестовина 100×200 мм R300 / Crossover 100×200 mm R300	197,6	58,6	302	150
Крестовина 100×300 мм R300 / Crossover 100×300 mm R300	297,6	58,6	302	150
Крестовина 100×400 мм R300 / Crossover 100×400 mm R300	397,6	58,6	302	150
Крестовина 100×500 мм R300 / Crossover 100×500 mm R300	497,6	58,6	302	150
Крестовина 100×600 мм R300 / Crossover 100×600 mm R300	597,6	58,6	302	150
Крестовина 150×200 мм R300 / Crossover 150×200 mm R300	197,6	108,6	302	150
Крестовина 150×300 мм R300 / Crossover 150×300 mm R300	297,6	108,6	302	150
Крестовина 150×400 мм R300 / Crossover 150×400 mm R300	397,6	108,6	302	150
Крестовина 150×500 мм R300 / Crossover 150×500 mm R300	497,6	108,6	302	150
Крестовина 150×600 мм R300 / Crossover 150×600 mm R300	597,6	108,6	302	150
Крестовина 55×200 мм R600 / Crossover 55×200 mm R600	197,6	13,6	604	400
Крестовина 55×300 мм R600 / Crossover 55×300 mm R600	297,6	13,6	604	400
Крестовина 55×400 мм R600 / Crossover 55×400 mm R600	397,6	13,6	604	400
Крестовина 55×500 мм R600 / Crossover 55×500 mm R600	497,6	13,6	604	400
Крестовина 55×600 мм R600 / Crossover 55×600 mm R600	597,6	13,6	604	400
Крестовина 80×200 мм R600 / Crossover 80×200 mm R600	197,6	38,6	604	400
Крестовина 80×300 мм R600 / Crossover 80×300 mm R600	297,6	38,6	604	400
Крестовина 80×400 мм R600 / Crossover 80×400 mm R600	397,6	38,6	604	400
Крестовина 80×500 мм R600 / Crossover 80×500 mm R600	497,6	38,6	604	400
Крестовина 80×600 мм R600 / Crossover 80×600 mm R600	597,6	38,6	604	400
Крестовина 100×200 мм R600 / Crossover 100×200 mm R600	197,6	58,6	604	400
Крестовина 100×300 мм R600 / Crossover 100×300 mm R600	297,6	58,6	604	400
Крестовина 100×400 мм R600 / Crossover 100×400 mm R600	397,6	58,6	604	400

Продолжение таблицы В.1 / Continuation of the table С.1

Наименование / Denomination	Размеры для размещения кабеля / Dimensions for cable placement, mm			
	В±4	Н±4	R	
			Номинальный* / Rated*	Минимальный / Minimum
Крестовина 100×500 мм R600 / Crossover 100×500 mm R600	497,6	58,6	604	400
Крестовина 100×600 мм R600 / Crossover 100×600 mm R600	597,6	58,6	604	400
Крестовина 150×200 мм R600 / Crossover 150×200 mm R600	197,6	108,6	604	400
Крестовина 150×300 мм R600 / Crossover 150×300 mm R600	297,6	108,6	604	400
Крестовина 150×400 мм R600 / Crossover 150×400 mm R600	397,6	108,6	604	400
Крестовина 150×500 мм R600 / Crossover 150×500 mm R600	497,6	108,6	604	400
Крестовина 150×600 мм R600 / Crossover 150×600 mm R600	597,6	108,6	604	400

* Минимальное значение радиуса определено для кабеля:

— КГлВБШвнг(А)-FRLS-1 кВ 5×35мм (N, PE) макс. расчетного радиуса по ГОСТ 31996 или другого аналогичного по конструкции для Крестовины __×__ мм R300;

— КГлВБШвнг(А)-LS-1 кВ 5×240мм (N, PE) макс. расчетного радиуса по ГОСТ 31996 или другого аналогичного по конструкции для Крестовины __×__ мм R600. /

* The minimum radius value is determined for the cable:

— KGIVBShvng(A)-FRLS-1 kV 5×35 mk (N, PE) of max. design radius according to GOST 31996 or other similar by design for the Crossover __×__ mm R300;

— KGIVBShvng(A)-LS-1 kV 5×240 mk (N, PE) of max. design radius according to GOST 31996 or other similar by design for the Crossover __×__ mm R600.