



СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ / CABLE LADDER SYSTEMS

**Руководство по эксплуатации / Operating manual
Часть вторая. Книга одиннадцатая / Part 2. Book 11**

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ / MOUNTING PLATE

LLK.001.XIII

RU**Пластина монтажная****1 Назначение и область применения**

1.1 Пластины монтажные вертикальная и горизонтальная предназначены для монтажа ответвительных коробок.

1.2 Пластины монтажные вертикальная и горизонтальная изготавливаются из листовой стали.

2 Монтаж**2.1 Установка монтажных пластин**

2.1.1 Схема монтажа пластины монтажной вертикальной и горизонтальной и количество комплектов соединительных KC M6×10 представлены на рисунке A.1 (IEK.ATR-2022.65).

3 Номенклатура и технические характеристики

3.1 Номенклатура и технические характеристики пластины горизонтальной представлены в таблице Б.1 и на рисунке Б.1.

3.2 Номенклатура и технические характеристики пластины вертикальной представлены в таблице В.1 и на рисунке В.1.

EN**Mounting plate****1 Purpose and scope**

1.1 Vertical and horizontal mounting plates are designed for mounting junction boxes.

1.2 Horizontal and vertical mounting plates are manufactured from sheet steel.

2 Mounting**2.1 Mounting the mounting plates**

2.1.1 The mounting diagram of the vertical and horizontal mounting plates and the quantity of KC M6×10 connecting units are shown in figure A.1.


3 List of items and technical characteristics

3.1 List of items and technical characteristics of the horizontal mounting plate are shown in figure B.1 and in table B.1.

3.2 List of items and technical characteristics of the vertical mounting plate are shown in figure C.1 and in table C.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A (обязательное / normative)

Способы монтажа / Mounting methods



Поз. / Item	Наименование / Denomination	Кол. / Qty
1	Лоток лестничный / Cable ladder	1
2	Пластина монтажная вертикальная / Vertical mounting plate	1
3	Пластина монтажная горизонтальная / Horizontal mounting plate	1
4	Комплект соединительный КС / KC connecting unit	4
5	Винт с подголовником М6×30 / Neck screw M6×30	2
6	Гайка с буртом М6 / Flange nut M6	2

Рисунок А.1 / Figure A.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б / APPENDIX B
(обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц /
Basic characteristics of the cable ladder system components

Б.1 Рисунки в приложении Б носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

B.1 The figures in appendix B are for reference only and do not define the design of components of cable ladder systems. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.




Рисунок Б.1 / Figure B.1

Таблица Б.1 — Основные параметры пластины монтажной горизонтальной /
Table B.1 — Basic parameters of the horizontal mounting plate

Наименование /Denomination	Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	стандарт / standard	HDZ
Пластина монтажная горизонтальная 174×340 мм IEK / Horizontal mounting plate 174×340 mm IEK	0,6	0,64

ПРИЛОЖЕНИЕ В / APPENDIX C

(обязательное / normative)

Основные характеристики компонентов систем кабельных лестниц / Basic characteristics of the cable ladder system components

В.1 Рисунки в приложении В носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов системы кабельных лестниц. Масса компонентов систем может иметь отклонение $\pm 10\%$, что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

C.1 The figures in Appendix C are for reference only and do not define the design of the components of a cable ladder system. The weight of system components may have a deviation of $\pm 10\%$, which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.




Рисунок В.1 / Figure C.1

Таблица В.1 — Основные параметры пластины монтажной вертикальной /
Table C.1 — Basic parameters of the vertical mounting plate

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку В.1 / Dimensions according to figure C.1, mm	Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version	
	В±3	стандарт / standard	HDZ
Пластина монтажная вертикальная 110×180 мм IEK / Vertical mounting plate 110×180 mm IEK	110	0,17	0,20
Пластина монтажная вертикальная 157×180 мм IEK / Vertical mounting plate 157×180 mm IEK	157	0,24	0,26