


Terminal cover for 3RW55/52 Size 2 and 3



Категория продукта	Изолирующие крышки выводов
Наименование продукта	Клеммная крышка
Заводской номер изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • устройства плавного пуска 	3RW522, 3RW523 (2x)
<ul style="list-style-type: none"> • устройства плавного пуска 	3RW552, 3RW553 (2x)
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения и транспортировки 	-40 ... +80 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS



PRS

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW5983-0TC20>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5983-0TC20>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0TC20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5983-0TC20&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0TC20/char>

Характеристики: Высота установки

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5983-0TC20&objecttype=14&gridview=view1>



последнее изменение:

13.06.2019