

ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT FOR TRANSFORMATOR
LAMP HOLDER BA 9S SCREW TERMINAL

Наименование продукта	ламповый патрон
Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
Исполнение патрона	BA 9s
Количество ламповых патронов	1
Общие технические данные	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
Компонент продукта	
• Диод	нет
• Ламповый трансформатор	нет
• Осветительное средство	нет
• Добавочное сопротивление	нет
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	250 V
Степень загрязнения	класс 3
Вид напряжения	
• входного напряжения	Переменный ток
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Степень защиты IP	
• корпуса	IP40
• для подключаемой клеммы	IP20
• при ввинченном осветительном средстве	IP00
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	H
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно DIN EN 81346-2	P
Вспомогательный контур	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Входы/ Выходы	
Выходное напряжение 1 лампового трансформатора расчетное значение	130 V

Подсоединения/клеммы	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	• для вспомогательных контактов — однопроводный — однопроводный с обработкой концов жил — тонкопроволочный с обработкой концов жил • при проводах AWG для вспомогательных контактов 2 x (1,0 – 1,5 мм²) 2x (0,5 ... 0,75 мм²) 2x (0,5 ... 1,5 мм²) 2x (18 ... 14)
Крутящий момент затяжки	
• для вспомогательных контактов при винтовом соединении	

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	• во время эксплуатации • во время хранения -25 ... +60 °C -25 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры	
Вид крепления	переднее крепление
Высота	36,5 mm
Ширина	10 mm
Глубина	20 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3400-1N>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3400-1N>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3400-1N>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3400-1N&lang=en

последнее изменение:

10.07.2017