


ENCLOSURE FOR COMMAND DEVICES, 22MM, ROUND,
ENCLOSURE MATERIAL METAL, ENCLOSURE TOP PART GRAY,
1 COMMAND POSITION, UNEQUIPPED, FLOOR MOUNTING, 1 X
M20 EACH AT TOP AND BOTTOM



Корпус	
Исполнение корпуса	Пустой корпус для элементов управления и сигнализации
Форма передней части корпуса	квадратичная
Материал корпуса	металл
Количество положений управления	1
Компонент продукта Защитный бортик	нет
Цвет верхней части корпуса	серый
Состояние поставки - в качестве комплекта - преварительно подсоединённый к клеммному зажиму	нет нет
Вид крепления корпуса	вертикальный / горизонтальный
Орган управления	
Характеристики продукта Блокировка включения	нет
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	

Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Общие технические данные	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
• функция аварийной остановки	нет
Компонент продукта	
• Осветительное средство	нет
• Опорная основа	нет
Степень защиты IP	IP67
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Условное обозначение	
• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	S
• согласно DIN EN 61346-2	U
• согласно DIN EN 81346-2	U
Подсоединения/клеммы	
Исполнение электрического подключения на корпусе	Электропроводка вверх, вниз / слева, справа по 1 x M20
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры	
Вид крепления	
• переключающих элементов, патронов и принадлежностей	Крепление на полу / переднее крепление (1-полюс.)
Высота	85 mm
Ширина	85 mm
Глубина	65 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22 mm
Принадлежности	
Число маркировочных табличек	1
Компонент продукта держатель для 3 коммутирующих элементов	нет
Сертификаты/допуски к эксплуатации	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
				Special Test Certificate	
CSA	UL		EG-Konf.		ABS

Shipping Approval	other	
		Environmental Confirmations Confirmation
LRS	PRS	

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB3801-2AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3801-2AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB3801-2AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3801-2AA3&lang=en



W9 4444;
W9.25; 3SB3801-2AA3_ALL

последнее изменение:

10.07.2017