

ILLUM. MUSHROOM PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, PLASTIC, WHITE, 30MM, MOMENTARY CONTACT TYPE



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Грибовидная кнопка
Наименование типа продукта	3SU1
Корпус	
Количество положений управления	1
Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	Грибовидный нажимной выключатель, с подсветкой
Режим работы элемента управления	с нажатием
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	белый
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	30 mm
Вид разблокировки	без
Количество позиций переключения	2

Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	стандартный
Материал переднего кольца	пластмасса
Цвет переднего кольца	черный

Общие технические данные	
Функция продукта	
• Функция аварийного отключения • функция аварийной остановки	нет нет
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27 • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	Полусинус 50g /11 мс категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6 • для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	10 – 500 Гц: 5g категория 1, класс B
Частота коммутации максимальное	3 600 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	3 000 000
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2 • согласно DIN EN 81346-2	S S

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации • во время хранения	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)

Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	30 mm
Ширина	30 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	27,5 mm
Монтажная ширина	30 mm
Монтажная глубина	24,4 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Declaration of the Compliance with the order	Special Test Certificate
CSA	UL		EG-Konf.		

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1001-1AD60-0AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-1AD60-0AA0>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1001-1AD60-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-1AD60-0AA0&lang=en



последнее изменение:

10.07.2017