



Рисунок аналогичен

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;
PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19; UPRI(V):500+/-5%;
USEC(V):230; ISEC(A):0,27; F(HZ):50...60; VECTOR
GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE
OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION;
INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN
61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<
>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION
TRANSFORMER<

Общие технические данные:		
Наименование продукта		трансформатор SITAS
Фирменное название продукта		SIDAC
Рабочая кажущаяся мощность расчетное значение	V·A	63
Коэффициент полезного действия		0,85
Вид включения для трансформатора		II0
Сертификат соответствия		CE / cRUus
Функция продукта		
• Контроль температуры		нет
• Контроль изоляции		нет
• Защита от короткого замыкания и перегрузки		нет
Количество экранирующих обмоток		0
Кратковременная кажущаяся мощность	V·A	190
относительное напряжение короткого замыкания	%	8,4

Входы:

Количество фаз входов		1
Входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	525
• _2 расчетное значение	V	500
• _3 расчетное значение	V	475
электрическая входная частота		
• минимально	Hz	50
• максимальное	Hz	60

Выходы:

Количество фаз выходов		1
Выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	230
электрическая выходная частота		
• максимальное	Hz	60
• минимально	Hz	50

Условия окружающей среды:

Термический класс согласно IEC 60085		B
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения		
• на выходе для главной электрической цепи		винтовой / плоский штекерный зажим
• на входе для главной электрической цепи		винтовой / плоский штекерный зажим
Вид крепления		болты / монтажная шина
Конструктивное исполнение железного сердечника		EI 84/28
Ширина	m	0,086
Высота	m	0,098
Глубина	m	0,09

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Bestätigungen](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM3242-5FT10-0FA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM3242-5FT10-0FA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM3242-5FT10-0FA0&lang=en

последнее изменение:

18.11.2016