

MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	200000X
B50L70	50000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	2000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	2000 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Ток лампы (макс.)	65 mA
Ток лампы (мин.)	60 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	220-240 V
Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	55 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Длина продукта	1200 mm
----------------	---------

Соответствие требованиям и область применения

Энергосберегающий продукт	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh


Данные об изделии

Полный код продукта	871869668724600
Название продукта для заказа	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC — продукт	8718696687246
Код заказа	68724600
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001299208
Вес нетто (шт.)	0.251 kg

Предупреждение и условия безопасности

• -



Чертеж размеров



TLED 4ft 14W-36W 2000lm 150D 3000K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25.8 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

Фотометрические данные








MASTER LEDtube EM/Mains

Фотометрические данные



Срок службы



MASTER LEDtube EM/Mains

