



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU10 [GU10]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Исходное измерение потока	Narrow Cone
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [Цветовая температура 2700K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача (ном.)	345 lm
Сила света (ном.)	700 cd
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	86,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	345 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ток лампы (ном.)	23 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,84
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Только с отдельными светорегуляторами

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR16 [PAR 2 inch]


Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F

CorePro LEDspot MV

Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh
Регистрационный номер в EPREL	400299
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869672137700
Название продукта для заказа	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

EAN/UPC — продукт	8718696721377
Код заказа	929002495902
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929002495902
Вес нетто (шт.) SAP	0,048 kg


Чертеж размеров




GU10 220-240V 4-50W 345lm 36D 2700K D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm


Фотометрические данные



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LDD





LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Срок службы



15K LED

15K LMP

