



Ecofit Ledtubes T8

Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технические характеристики освещения	
Код цвета	740 [Цветовая температура 4000K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача (ном.)	850 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	94,00 lm/W
Постоянство цвета	<7
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Ток лампы (ном.)	70 mA

Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,5
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Температура окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	600 mm
Форма колбы	Трубка, с двумя цоколями


Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	RoHS compliance

Ecofit Ledtubes T8

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871951441172200
Название продукта для заказа	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA
EAN/UPC — продукт	8719514411722

Код заказа	929003147237
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	929003147237
Вес нетто (шт.) SAP	0,160 kg



Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


DE TLED 600mm 9W 850lm 4000K G13

Фотометрические данные



LEDtube ECO RCA 9W G13 850lm 740-GUL


LEDtube ECO RCA 9W G13 850lm-LDD



LEDtube ECO RCA 9W G13 850lm 740-POC



Ecofit Ledtubes T8

Срок службы




LEDtube 15K

LEDtube 15K 4565 FailureRate-LED



LEDtube ECO RCA 18W 15K LumenVsTc-LMP

LEDtube 15K 4565 LifetimeVsTc-LED



LEDtube 15K

Ecofit Ledtubes T8



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Сентябрь 26 - Данные для изменения