


Светодиодные фонари Navigator серии **NPT кемпинговые**

94979 NPT-CA11-ACCU Многофункциональный аккумуляторный кемпинговый светодиодный фонарь

- ✓ Фонарь 3 в 1: кемпинговый фонарь + 2 встроенных ручных фонаря.
- ✓ 70 светодиодов.
- ✓ Самый яркий кемпинговый фонарь – световой поток до **200 люмен** при 100% яркости.
- ✓ 2 режима яркости кемпингового фонаря 100% и 50%.
- ✓ 2 режима работы ручных фонарей – направленный свет и режим кемпинг.
- ✓ Литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 3.6 Ач.
- ✓ Ручные фонари работают от трех элементов питания типа AAA.
- ✓ Автономная работа кемпингового фонаря до 5 часов при 100% яркости и до 10 часов при 50% яркости.
- ✓ Автономная работа ручных фонарей до 7 часов в режиме направленного света и до 5 часов в режиме кемпинг.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика.


Эксклюзивная модель



94997 NPT-CA12-4AA Многофункциональный кемпинговый светодиодный фонарь

- ✓ Фонарь 2 в 1: кемпинговый фонарь + прожектор.
- ✓ 5 светодиодов 0.5 Вт + 1 светодиод 1 Вт.
- ✓ Световой поток в режиме кемпинг до **100 люмен** при 100% яркости.
- ✓ Дальность освещения в режиме прожектор до 75 метров.
- ✓ 3 режима работы: 2 уровня яркости в режиме кемпинг 100%, 50% и режим прожектор.
- ✓ Автономная работа в режиме кемпинг до 4 часов при 100% яркости и до 7 часов при 50% яркости.
- ✓ Автономная работа в режиме прожектор до 6 часов.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика.

Эксклюзивная модель



Светодиодные фонари Navigator серии **NPT** для работы

94999 NPT-W04-ACCU Аккумуляторный универсальный светодиодный фонарь для работы

- ✓ Фонарь 2 в 1: направленный свет + режим плафона.
- ✓ 8 светодиодов 0.5 Вт + 1 светодиода 0.5 Вт.
- ✓ Световой поток в режиме плафона до 250 люмен.
- ✓ Дальность освещения в режиме направленного света до 20 метров.
- ✓ 3 режима работы: 2 уровня яркости в режиме плафона и режим направленного света.
- ✓ Автономная работа в режиме плафона до 7 часов при 50% яркости и до 4 часов при 100% яркости
- ✓ Автономная работа в режиме направленного света до 10 часов.
- ✓ Подставка с регулируемым углом наклона и мощным магнитом для крепления к металлическим поверхностям.
- ✓ Крюк для подвешивания.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика.



94998 NPT-W03-4AAA Универсальный светодиодный фонарь для работы

- ✓ Фонарь 2 в 1: направленный свет + режим плафона.
- ✓ 14 светодиодов 0.3 Вт + 2 светодиода 1 Вт.
- ✓ Световой поток в режиме плафона до 150 люмен.
- ✓ Дальность освещения в режиме направленного света до 50 метров.
- ✓ 2 режима работы: режим плафона и режим направленного света.
- ✓ Автономная работа в режиме плафона до 5 часов и в режиме направленного света до 3.5 часов.
- ✓ Мощный магнит для крепления к металлическим поверхностям и крюк для подвешивания
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика.



Светодиодные фонари Navigator серии **NPT** ручные металлические

71039 NPT-СМ11-3ААА Многофункциональный светодиодный металлический ручной фонарь

- ✓ 1 светодиод CREE 3 Вт.
- ✓ 3 режима работы: 2 уровня яркости и режим мерцания.
- ✓ Функция фокусировки светового луча.
- ✓ Дальность освещения до 200 метров при 100% яркости.
- ✓ Световой поток 130 люмен при 100% яркости.
- ✓ Автономная работа до 12 часов при 30% яркости и до 3 часов при 100% яркости.
- ✓ Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.
- ✓ Ударопрочный корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии.



71589 NPT-СМ09-2АА Многофункциональный светодиодный металлический ручной фонарь

- ✓ 1 светодиод 3 Вт.
- ✓ 3 режима работы: 2 уровня яркости и режим мерцания.
- ✓ Дальность освещения до 160 метров при 100% яркости.
- ✓ Световой поток 115 люмен при 100% яркости.
- ✓ Автономная работа до 10 часов при 25% яркости и до 2 часов при 100% яркости.
- ✓ Ударопрочный корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии.
- ✓ Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.



71035 NPT-СМ10-3ААА Многофункциональный светодиодный металлический ручной фонарь

- ✓ 1 светодиод 3 Вт.
- ✓ 3 режима работы: 2 уровня яркости и режим мерцания.
- ✓ Дальность освещения до 180 метров при 100% яркости.
- ✓ Световой поток 120 люмен при 100% яркости.
- ✓ Автономная работа до 13 часов при 30% яркости и до 3,5 часов при 100% яркости.
- ✓ Ударопрочный корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии.
- ✓ Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.



71033 NPT-СМ08-3ААА Светодиодный металлический ручной фонарь

- ✓ 1 светодиод 1 Вт.
- ✓ Дальность освещения до 130 метров.
- ✓ Автономная работа до 6 часов.
- ✓ Ударопрочный корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии.
- ✓ Класс защиты IPX3 позволяет использовать фонарь под дождём.



Светодиодные фонари Navigator серии NPT ручные пластиковые

71595 NPT-CP11-2AA Светодиодный пластиковый ручной фонарь

- ✓ 1 светодиод 0.5 Вт.
- ✓ Дальность освещения до 60 метров.
- ✓ Автономная работа до 45 часов.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика.
- ✓ Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.



94978 NPT-CP12-4AAA Многофункциональный светодиодный пластиковый ручной фонарь

- ✓ Фонарь 2 в 1: направленный свет + режим кемпинг.
- ✓ Дальность освещения в режиме направленного света до 11 метров.
- ✓ Световой поток в режиме кемпинг до **120 люмен** при 100% яркости.
- ✓ 7 светодиодов 0.5 Вт.
- ✓ 3 режима работы:
2 уровня яркости в режиме кемпинг 100%, 50% и режим направленного света.
- ✓ Автономная работа в режиме кемпинг до 3 часов при 100% яркости и до 6 часов при 50% яркости.
- ✓ Автономная работа в режиме направленного света до 15 часов.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика.

Эксклюзивная модель



Светодиодные фонари Navigator серии NPT ручные пластиковые с резиновым покрытием

71584 NPT-R06-2AA Светодиодный ручной фонарь из пластика с резиновым покрытием

- ✓ 1 светодиод 0.5 Вт.
- ✓ Дальность освещения до 40 метров.
- ✓ Автономная работа до 16 часов.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика с резиновым покрытием.
- ✓ Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.



71588 NPT-R07-2D Светодиодный ручной фонарь из пластика с резиновым покрытием

- ✓ 1 светодиод 1 Вт.
- ✓ Дальность освещения до 75 метров.
- ✓ Световой поток 60 люмен.
- ✓ Автономная работа до 48 часов.
- ✓ Корпус из ударопрочного АБС пластика с резиновым покрытием.
- ✓ Класс защиты IPX4 позволяет использовать фонарь под дождём.

